

## **Состав**

Один суппозиторий содержит не менее  $5 \times 10^7$  молочнокислых бактерий.

*Вспомогательные вещества:* лактоза, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, твердый жир.

## **Лекарственная форма**

Суппозитории вагинальные.

*Основные физико-химические свойства:* суппозитории имеют сигарообразную форму от светло-желтого до желтовато-серого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие налета и неоднородности в виде вкраплений или мраморности.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Применяется в гинекологии как высокоэффективное профилактически-гигиеническое средство.

## **Фармакологические свойства**

Живые микробные клетки молочнокислых бактерий обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, включая шигеллы, энтеропатогенную кишечную палочку, стафилококк, протей, определяющую действие препарата, который корректирует вагинальную микрофлору при нарушениях бактериоценоза.

## **Показания**

Профилактика заболеваний женских гениталий, которые сопровождаются нарушением нормальной микрофлоры, восстановление иммунитета стенки влагалища при проведении антибиотиковой терапии.

## **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлено.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Способ применения и дозы**

Суппозитории «Печаевские «ЛАКТОВАГ™» применяют вагинально. Вводят суппозиторий как можно глубже, предварительно освободив от контурной упаковки. Назначают по 1- 2 суппозитория в сутки на протяжении 10 суток.

## **Побочные реакции**

Препарат обычно хорошо переносится, в редких случаях возможны аллергические реакции.

## **Срок годности**

1 год от даты изготовления.

## **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 8 °С до 25 °С – 1 год от даты изготовления, или 2 года при температуре от 2 °С до 8 °С.

## **Упаковка**

По 5 суппозитория в контурной ячейчатой упаковке, по 1 ячейчатой упаковке в пачке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

АО «Лекхим-Харьков».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61115, г. Харьков, ул. 17-го Партсъезда, 36.