

Состав

1 суппозиторий вагинальный содержит:

действующие вещества: декспантенол 100 мг, хлоргексидина биглюконат 16 мг;

вспомогательные вещества: макрогол 1500, макрогол 400 в необходимом количестве к массе суппозитория 3000 мг.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные. Противомикробное и антисептическое средство для местного применения.

Фармакологические свойства

Бифлай комбинированное средство для местного применения, оказывает регенерирующее, антисептическое, метаболическое действие.

Хлоргексидин, который входит в состав средства, активный к грамположительным и грамотрицательным бактериям.

Декспантенол стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, витаминизирующее и противовоспалительное действие. Не затрагивает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность при наличии крови, гноя.

Показания

Средство применяют для улучшения регенерации слизистых оболочек женской половой сферы после деструктивных методов лечения (диатермокоагуляция, криодеструкция, лазеродеструкция), в послеоперационном, послеродовом периодах.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам средства.

Особенности применения

- Средство не совместимо с детергентами, которые содержат анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.
- Разрешено к применению во всех триместрах беременности и в период кормления грудью.
- Лицам, страдающим от аллергических заболеваний, или лицам с повышенной чувствительностью к химическим веществам - не использовать средства без предварительного тестирования или консультации с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Способ применения и дозы

Применяют вагинально.

По 1 свече 2 раза в сутки в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса применения до 20 дней. Применение средства возможно во время менструации, но целесообразно начинать после ее окончания или ближе к ее завершению (после уменьшения количества выделений).

Срок годности

2 года от даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Упаковка

10 суппозиториев по 3 г в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО "Монфарм", Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности