

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Lachesis 30CH 20 мг, Sanguinaria canadensis 30CH 20 мг, Glonoinum 200CH 20 мг, Cimicifuga 200CH 20 мг, Sulfur 30CH 20 мг;

вспомогательные вещества: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Свойства препарата обусловлены сочетанием растительных и минеральных компонентов, входящих в состав препарата.

Обнаруживает вегетостабилизирующее, ангиопротекторное, метаболическое, спазмолитическое, противовоспалительное, иммуностимулирующее, психотропное, антидепрессивное действия.

Показания

В составе комплексной терапии вегетативно и психоэмоциональных расстройств в предклимактерическом и климактерическом периодах, включая:

- ощущение жара, повышенная потливость;
- нарушение сна, повышенную возбудимость, раздражительность;
- подавленное состояние;
- атрофические процессы в коже, сухость слизистых оболочек.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения. При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 мин.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не содержит седативных компонентов и не вызывает дневной сонливости, поэтому не влияет на способность управлять транспортными средствами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Женщинам в период менопаузы назначают по 5 гранул под язык 1-3 раза в сутки курсами по 3 недели с перерывом 7 дней.

Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания, за 15-20 минут до или через час после еды.

При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.

Курс лечения - 3-6 недель.

Дети

Не применять.

Передозировка

Не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04050, г. Киев, Шевченковский район, ул. Тургеневская, 76-78.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).