

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Cimicifuga D2 25 мг, Ignatia D3 25 мг, Sepia D2 25 мг, Sanguinaria D6 25 мг

вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: серые, двухплоскостных таблетки со скошенным краем, иногда слегка пятнистые.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат. Другие препараты для лечения гинекологических заболеваний. Код АТХ G02СХ.

Фармакодинамика

Климактоплан содержит четыре ингредиента, которые обуславливают эффект препарата.

Cimicifuga влияет на гипоталамус, устраняя или ослабляя приливы жара, нервное возбуждение и депрессии. *Sepia* регулирует общие функции гормонов коры надпочечников, половых органов и гипофиза. *Sepia*, как и *Ignatia*, прежде всего действует на психические реакции, однако она влияет также на приступы потливости, приливы жара, головная боль и состояние бессилия. *Sanguinaria* особенно эффективна при приливах жара, сопровождающиеся преходящим румянцем и учащенным сердцебиением, а также при головной боли типа мигрени.

Итак, Климактоплан за счет сочетания специфических ингредиентов лечит комплекс симптомов, типичных для климактерического периода. Благодаря хорошей переносимости Климактоплан можно принимать в течение длительного времени.

Показания

Климактерические расстройства: приливы жара, усиленное потоотделение, сердцебиение, головокружение, зуд, внутреннее беспокойство, нарушение сна,

депрессивное состояние, нервная возбудимость.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

До сих пор неизвестна.

Применение гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Пациентам следует проконсультироваться с врачом, если они принимают или принимали в недавнем прошлом любые другие лекарства, включая лекарственные средства, которые можно приобрести без рецепта.

Примечание. Действие гомеопатических лекарственных средств может быть различной в зависимости от общих негативных факторов, связанных с вредными привычками (стимуляторы: например, кофе или чай, алкоголь, курение).

Особенности применения

Необходимо проконсультироваться с врачом, если состояние не улучшилось или ухудшилось или появились дополнительные жалобы.

Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять.

Одной из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата, является пшеничный крахмал. В связи с этим таблетки не следует применять пациентам с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применяется в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток. Таблетки принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в ротовой полости. Если необходимо, таблетки можно растворить в небольшом количестве воды. В случае улучшения дозу следует уменьшить. Климактоплан следует применять не менее 3 месяцев. Лечение может быть продлено в случае необходимости.

Дети

Не назначают детям.

Передозировка

Передозировка не наблюдалась.

Побочные реакции

При применении препарата возможны реакции гиперчувствительности, могут возникнуть менструальные и носовые кровотечения или увеличиться частота менструальных кровотечений.

Примечание. При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение имеющихся симптомов заболевания (первичное ухудшение). В этом случае необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует обратиться за консультацией к врачу. Это касается всех возможных побочных реакций, в частности не описанных в этой инструкции.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в сухом, недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 5 блистеров в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оттоштрассе 24 76227 Карлсруэ, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).