

## **Состав**

*действующее вещество:* ихтаммол;

1 г мази содержат ихтаммола 200 мг;

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий, глицерин.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* густая однородная масса черно-коричневого цвета со специфическим запахом ихтиола.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X10.

## **Фармакодинамика**

Ихтиоловая мазь оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

## **Показания**

Ожоги, экземы, рожистое воспаление, невралгии, артриты.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам мази.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении с другими препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом. Поэтому не следует применять препарат одновременно с другими

средствами для наружного применения.

Несовместим с растворами йодистых солей, алкалоидов, солей тяжелых металлов.

### **Особенности применения**

Руки после нанесения мази нужно тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот и на слизистые оболочки.

Нельзя допускать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Женщинам в период кормления грудью не допускать попадания мази на соски. Безопасность и эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучались.

### **Способ применения и дозы**

Применять наружно. Мазь наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки, прикрывая повязкой. Продолжительность курса лечения обусловлена течением заболевания и эффективностью терапии.

### **Дети**

Опыта применения препарата у детей нет.

### **Передозировка**

При условиях соблюдения рекомендаций передозировка не возможна.

### **Побочные реакции**

Возможны местные или генерализованные проявления аллергических реакций, включая кожную сыпь, зуд, жжение, покраснение, раздражение кожи, чаще в начале лечения или при длительном применении. При появлении раздражения кожи или других реакций применение мази следует прекратить.

### **Срок годности**

5 лет.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 25 г в тубах № 1 или банках.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

АО «Лубныфарм».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинковая, 16.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).