

Состав

1 таблетка массой 0,25 g(г) содержит:

Витамин D ₃	50,0 µg (мкг) (2000 IU (МО))
Витамин K ₂ МК-7	50 µg (мкг)

Состав: витамин D3 (в форме холекальциферола); витамин K2-7 (в форме менахинона-7, также известного как МК-7); стеарат магния; эмульгатор тальк; натрия крахмалгликолят; натрия кроскармеллоза; кремния диоксид коллоидный; целлюлоза микрокристаллическая; краситель оксид железа.

Без ГМО.

Рекомендации по применению

Может использоваться в рационах диетического питания, рекомендованных врачом, источник витамина D3 и K2.

Описание

Витамин D3 участвует во многих процессах в организме. Витамин D способствует:

- нормальной абсорбции / усвоении кальция и фосфора,
- поддержанию нормального уровня кальция в крови,
- поддержанию нормального состояния костей,
- поддержанию нормальной функции мышц,
- поддержанию нормального состояния зубов,
- нормальной работе иммунной системы.

Витамин D играет роль в процессе деления клеток.

Витамин K2 – жирорастворимый витамин, менахинон-7 – активная форма витамина K2 с высокой биодоступностью. Вещество модифицирует белки для дальнейшего связывания кальция крови и оказывает влияние на состояние стенок сосудов благодаря содействию захвату кальция костями. Витамин K2

регулирует активность белков, нужных для укрепления костной ткани.

Витамин К2 способствует:

- нормальному свертыванию крови;
- поддержанию нормального состояния костей.

Не является лекарственным средством.

Перед употреблением рекомендована консультация врача.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке в сутки во время или после еды. Другое количество согласовывать с лечащим врачом.

Не превышать рекомендуемое количество ежедневного потребления.

Диетическая добавка не может быть заменой сбалансированного рациона питания и здорового образа жизни.

Продолжительность потребления: 30 дней. В дальнейшем возможность повтора согласовывать с лечащим врачом.

Предостережение

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта, дети до 18 лет, беременные и женщины в период кормления грудью.

Не рекомендуется потреблять продукт при высоком уровне кальция в крови или моче, или в случае камней в почках.

Форма выпуска

50 таблеток, в блистерах по 10 штук, в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Хранить в защищенном от влаги месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года с даты производства.

Производитель

Наименование и местонахождение импортера (принятие претензий от потребителей): ООО «АТИС ФАРМА» 03022, г. Киев, ул. Казачья, дом. 122, оф. 100

Название и местонахождение производителя: «Supravitz Lifesciences Pvt. Ltd.», 103 и 104 Kamala Amrut Industrial Park nr. Torrent Pharma, At-Indrad, Та-Кади, Махесана (Гуджарат) - 382715, Индия (Индия)