

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 мл лекарственного средства содержит хлорофиллипта экстракт густой (*extractum chlorophyllipti spissum*) (1: 15,3) (экстрагент-этанол 96% об / об) - 20 мг

*вспомогательные вещества:* масло подсолнечное.

## **Лекарственная форма**

Раствор масляный.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная маслянистая жидкость темно-зеленого цвета. В процессе хранения допускается образование осадка.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

## **Фармакодинамика**

Хлорофиллипт является смесью хлорофиллов из листьев эвкалипта. Препарат обладает антибактериальным (бактериостатическим и бактерицидным) активностью в отношении стафилококков, а также антисептическое и противовоспалительное действие.

## **Показания**

Лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми стафилококками: эрозии шейки матки, ожоги, трофические язвы.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Усиливает действие антисептических препаратов.

## **Особенности применения**

Перед началом применения необходимо посоветоваться с врачом.

После первого применения следует сделать паузу на 6-8 часов. Курсовое лечение препаратом возможно после подтверждения отсутствия аллергической реакции на экстракт хлорофиллипта густой (вероятность отека губ, слизистой оболочки носа, зева и других аллергических реакций). Если появились какие-либо из приведенных симптомов, прием препарата необходимо прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Эффективность и безопасность применения препарата в период беременности и кормления грудью не изучались, поэтому не следует применять этой категории пациентов.

### **Способ применения и дозы**

Перед применением препарат необходимо взболтать.

Препарат применять местно, смазывая пораженные участки с помощью тампона. Продолжительность аппликаций и курс лечения определяет врач индивидуально.

При лечении эрозий шейки матки предварительно высушить тампонами все складки влагалища и влагалищной части шейки матки; смазать Хлорофиллиптом® канал шейки матки. Смоченный в препарате тампон оставить на шейке матки на 15-20 минут. Манипуляции проводить 1 раз в сутки в течение 10 дней. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить (после консультации с врачом).

### **Дети**

Опыт применения препарата у детей отсутствует.

### **Передозировка**

Возможно усиление побочных реакций. Лечение симптоматическое.

### **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* при применении препарата возможны аллергические реакции включая отек слизистых оболочек, гиперемия в месте нанесения, зуд, сыпь.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 25 мл во флаконе, по 1 флакону в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ПАТ «Галичфарм».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опришковская, 6/8.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).