

Склад

1 капсула містить: *основна речовина*: транс-ресвератролу 98% (з екстракту коріння горця японського, або *Polygonum cuspidatum*) – 250 mg (мг); *допоміжні речовини*: целюлоза мікрокристалічна, кальцію гідрофосфат безводний, кремнію діоксид, магнію стеарат, оболонка капсули: желатин.

Опис

Властивості основної речовини:

Ресвератрол – це натуральний поліфенол, який за своєю антиоксидантною дією перевершує бета-каротин, вітаміни Е та С. Ресвератрол також характеризується нейропротекторною, естрогеноподібною, антиліпогенною та вазоділатуючою дією.

Прийом ресвератролу сприяє:

- пригніченню процесів окиснення та нейтралізації агресивної дії вільних радикалів (саме вільні радикали збільшують ризик розвитку в організмі новоутворень та низки захворювань);
- запобіганню надмірного зростання жирової тканини (через «ефект обмеження калорій»);
- підвищенню чутливості тканини до інсуліну та толерантності до глюкози, що дає можливість знизити ризик або сповільнити розвиток цукрового діабету 2 типу;
- покращенню обміну речовин при метаболічному синдромі, корекції ожиріння та його ускладнень;
- покращенню стану серцево-судинної системи через підтримку еластичності стінок судин та капілярів, нормалізацію рівня ліпідів (холестерину) у крові, попередження злипання тромбоцитів, через розширення церебральних артерійол завдяки активації NO-опосередкованої вазодилатації (такі ефекти сприяють зниженню в'язкості крові і покращенню кровотоку);
- покращенню пам'яті та зниженню ризику розвитку нейродегенеративних процесів (хвороба Альцгеймера, Паркінсона тощо) через вплив на активність ферменту малкінази, послаблення вакуолізації дофамінергічних нейронів, інгібіцію агрегації β -амілоїду, що сприяє процесам відновлення нервових клітин;
- процесу оновлення колагену шкіри, підтримуючи її еластичний стан та запобігаючи передчасному старінню шкіри;

- відновленню та збереженню репродуктивного здоров'я жінки, зокрема за наявності синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ), а також при гормональних та репродуктивних порушеннях, які впливають на фертильність та ембріогенез;
- гальмуванню розвитку остеопорозу у жінок;
- покращенню мікроциркуляції в мікросудинах ока; покращенню гостроти зору при ретинопатіях (ураженнях сітківки ока) у хворих на діабет та гіпертонію;
- функціонуванню системи захисту очей від окислювального пошкодження, від шкідливих променів синього спектру сонячного світла.

Завдяки переліченим ефектам ресвератрол відносять до геропротекторів – активних комплексів, які сприяють здоровому довголіттю, підвищують життєвий тонус та підтримують якість життя.

Серед ізомерних форм ресвератролу найбільш стабільною й активною є транс-ресвератрол.

Побічні ефекти

Дієтична добавка «РЕВЕРС» рекомендується в якості додаткового до раціону харчування джерела натурального транс-ресвератролу (екстрагованого з коріння горця японського) з метою нейтралізації впливу вільних радикалів та покращення якості життя у осіб:

- для гальмування процесів фізіологічного старіння організму,
- із серцево-судинними захворюваннями (гіпертонія, інсульт, інфаркт, атеросклероз, варикозна хвороба);
- з цукровим діабетом та метаболічним синдромом;
- з офтальмологічними патологіями (діабетична ретинопатія, вікова макулодегенерація, ангіопатія сітківки, катаракта, глаукома, ретинобластома);
- при порушеннях функцій нервової системи, при перевтомі та нервовому виснаженні;
- з метою підтримки щільності кісткової тканини;
- для протидії старінню шкіри;
- для зменшення токсичного впливу нікотину та алкоголю;
- для зменшення токсичного впливу екологічно несприятливого зовнішнього середовища;
- для зниження токсичного впливу курсу хіміотерапії (як додатковий антиоксидантний засіб).

Спосіб застосування

Вживати дорослим по 1-2 капсули 1 раз на добу, запиваючи питною водою.

Для кращого засвоєння ресвератролу дієтичну добавку слід приймати зранку з одночасним споживанням їжі, що містить жир.

Мінімальний курс споживання складає 2 місяці.

Індивідуальна схема застосування (добова доза та курс споживання) визначаються лікарем.

Застереження

- Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
- Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
- Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- В організмі людини ресвератрол метаболізується через систему ферменту цитохрому P450. Подібний шлях метаболізму властивий для окремих груп лікарських засобів – для ацетилсаліцилової кислоти, варфарину, клопідогрелю, антигістамінних та антиаритмічних засобів, антагоністів кальцію, імуносупресорів. Тому для збереження ефекту вживання дієтичної добавки «РЕВЕРС» бажано уникати одночасного прийому з названими лікарськими засобами та отримати з цього приводу консультацію лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та період лактації, дитячий вік.

Форма випуску

Капсули №10 у блістері з подальшим пакуванням в кількості від 1 до 10 блістерів у картонну пачку; капсули №30, або №50, або №60, або №90 у полімерних контейнерах та картонній пачці.

Маса нетто 1 капсули: 360 mg (мг) $\pm$ 7,5%.

Номер партії (серії) виробництва: вказаний на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за температури не вище 25 °С.

Термін придатності

Кінцева дата споживання: вказана на упаковці як «Придатний до:».

Строк придатності: 2 роки.

Виробник

ТОВ «ОМНІФАРМА»,

Україна, 02141, м. Київ, вул. О. Мишуги, 10, прим. 212.

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.

ТУ У 10.8-44845904-009:2022