

Склад

1 капсула містить:

Активні інгредієнти:

- Екстракту плодів пальми пилоподібної (*Serenoa repens*) - 160 мг,
- Екстракт кореня кропиви дводомної (*Urtica dioica*) - 250 мг,
- Цинку аспарагілату - 5 мг

Допоміжні речовини: тальк, натрію бензоат.

Властивості

Екстракт плодів пальми пилоподібної здатний блокувати зв'язування дигідротестостерону з андрогеновими рецепторами, що призводить до гальмування росту передміхурової залози. Активні речовини пальми пилоподібної мають протинабрякову і спазмолітичну дію, що сприяє зменшенню обструкції сечовивідних шляхів і запобігає розвитку запальних процесів в тканинах передміхурової залози.

Екстракт кореня кропиви дводомної містить комплекс біологічно-активних речовин, серед яких стероїди, вітаміни (К, С, В, каротиноїди), фенольні сполуки, жирні кислоти, полісахариди, мікроелементи (залізо, кальцій, мідь, фосфор і ін.). Даний комплекс корисних речовин сприяє зменшенню запальних процесів простати, а також пригнічує її гіперплазію.

У комплексі з екстрактом плодів пальми пилоподібної кропиви дводомна покращує якість життя чоловіків з розладом сечовипускання на тлі дисфункції передміхурової залози.

Додатковими ефектами екстракту кропиви є сприятливий вплив на рівень глюкози в крові, показники ліпідного обміну і імуномодулюючу дію.

Цинку аспарагілат

Цинк - мікроелемент, який грає важливу роль в нормальному функціонуванні передміхурової залози. Доведено, що метаболізм андрогенів в тканинах простати, перш за все, залежить від внутрішньоклітинної концентрації цинку.

Показання до використання

Фертіпрост може бути рекомендований як джерело біологічно активних речовин рослинного походження для попередження розладів сечовипускання і нормалізації функціонування передміхурової залози у чоловіків.

Перед застосуванням Фертіпроста необхідно проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу. Позитивна динаміка функції сечовипускання спостерігається з 7 тижні непереривного прийому і набуває стабільного ефекту з 6 місяця застосування. Надалі тривалість і схеми застосування узгоджуються з лікарем.

Застереження

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного застосування. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів. Слід використовувати тільки дорослим чоловікам.

Термін придатності

3 роки від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30°C.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Делі-110085, Індія;

адреса місця виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Імпортер:

ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м.Харків, вул. Искринская, будинок. 37.