

Состав

действующее вещество: настойка плодов софоры японской (Fructus Sophorae japonicae) (1:2) (экстрагент - этанол 48%);

1 флакон содержит настойки плодов софоры японской (Fructus Sophorae japonicae) (1:2) (экстрагент - этанол 48%) 20 мл или 25 мл, или 40 мл.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость бурого цвета. Допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах софоры японской (рутин, софорозид, генистеин, кемпферол, кверцетин и другие вещества), обуславливают противовоспалительное, антимикробное и трофическое действие препарата, уплотняют стенки сосудов и уменьшают их ломкость.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Гнойные воспалительные процессы (раны, трофические язвы).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Пока не известна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом и выполнять другую работу, требующую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в период беременности или кормления грудью

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется применять женщинам в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Применяют наружно взрослым и детям старше 12 лет при раневых процессах - в форме аппликаций под повязку и орошений. Курс лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффективности препарата, а также от характера лечения (монотерапия или терапия в комплексе с другими лекарственными средствами).

Дети

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Не установлено.

Побочные реакции

Аллергические реакции, включая покраснение, сыпь на коже, зуд.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконах, укупоренных пробкой и крышкой или пробкой-капельницей и крышкой.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).