

## Склад

### 1 стік містить:

*активні інгредієнти:* бета-аланін, сухий екстракт кореня женьшеню корейського (Panax ginseng C.A. Meyer), нікотинамід, пантотенова кислота, піридоксину гідрохлорид, рибофлавін, тіаміну мононітрат, ціанокобаламін, птероїлмоноглутамінова кислота; *допоміжні речовини:* наповнювачі: сахароза, мікрокристалічна целюлоза; ароматизатор апельсина, регулятор кислотності лимонна кислота, кукурудзяний крохмаль, антикомкувачі: полівінілполіпіролідон, карбоксиметилцелюлоза натрію, моно- та дигліцериди жирних кислот, діоксид кремнію, магнієві солі жирних кислот; підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам калію, сахарин натрію. Без ГМО.

| Вітаміни та мінерали                                                    | На 1 стік                 | На 2 стіки                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ніацин                                                                  | 8 mg (мг)                 | 16 mg (мг)*               |
| Вітамін B <sub>2</sub>                                                  | 0,7 mg (мг)               | 1,4 mg (мг)*              |
| Вітамін B <sub>6</sub>                                                  | 0,7 mg (мг)               | 1,4 mg (мг)*              |
| Пантотенова кислота                                                     | 3 mg (мг)                 | 6 mg (мг)*                |
| Вітамін B <sub>12</sub>                                                 | 1,25 mcg (мкг)            | 2,5 mcg (мкг)*            |
| Вітамін B <sub>1</sub>                                                  | 0,55 mg (мг)              | 1,1 mg (мг)*              |
| Фолати                                                                  | 100 mcg (мкг)             | 200 mcg (мкг)*            |
| Сухий екстракт кореня женьшеню корейського,<br>в тому числі гінсеноїдів | 100 mg (мг)<br>10 mg (мг) | 200 mg (мг)<br>20 mg (мг) |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| Бета-аланін | 200 mg (мг) | 400 mg (мг) |
|-------------|-------------|-------------|

\*100% денної норми вітамінів (згідно з Reg.EU 1169/2011)

## Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)

| Показники                              | на 100 g (г)                     | на 1 стік                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Білки                                  | 0,0 g (г)                        | 0,0 g (г)                    |
| Жири                                   | 2,7 g (г)                        | 0,04 g (г)                   |
| Вуглеводи                              | 61,2 g (г)                       | 0,9 g (г)                    |
| Енергетична цінність<br>(калорійність) | 1472 kJ (кДж)/348 kcal<br>(ккал) | 22 kJ (кДж)/5 kcal<br>(ккал) |

### Рекомендації щодо застосування

Застосовувати як дієтичну добавку для дорослих та дітей від 12 років, як додаткове джерело вітамінів групи В, бета-аланіну та женьшеню у зв'язку з підвищеною потребою в енергії під час фізичних та розумових навантажень, в період інтенсивного стресу, для покращення статевої функції, підвищення опірності організму до інфекцій або у разі зниження надходження цих речовин із їжею для підтримки нормального функціонування організму. За рахунок бета-аланіну, вітамінів групи В та женьшеню корейського у складі ЗЕСТ ЕНЕРДЖІ ВІТ надає заряд енергії протягом всього дня.

Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.

### Загальні характеристики

Дія **ZEST® ENERGY VIT/ ЗЕСТ ЕНЕРДЖІ ВІТ** зумовлена особливостями компонентів, що входять до його складу:

**Ніацин** сприяє підтримці нормального енергетичного метаболізму, функціонуванню нервової системи, зменшенню втомлюваності. Бере участь у підтримці нормального стану слизових оболонок та шкіри.

**Вітамін В<sub>2</sub>** сприяє нормальному перебігу енергетичного метаболізму, обміну заліза, захисту клітин від окисного стресу, підтримці нормального стану слизових оболонок, еритроцитів, шкіри, зору. Сприяє належному функціонуванню нервової системи, зменшенню втомлюваності.

**Вітамін В<sub>6</sub>** сприяє нормальному синтезу цистеїну, обміну гомоцистеїну, білка та глікогену; енергетичному метаболізму, нормальному утворенню червоних кров'яних тілець. Сприяє нормальному функціонуванню нервової та імунної систем, зменшенню втомлюваності. Бере участь у регуляції гормональної активності.

**Пантотенова кислота** сприяє нормальному енергетичному метаболізму, синтезу та метаболізму стероїдних гормонів, вітаміну D та деяких нейромедіаторів. Сприяє зменшенню втомлюваності, бере участь у забезпеченні нормальної розумової діяльності.

**Вітамін В<sub>12</sub>** сприяє нормальному енергетичному метаболізму, обміну гомоцистеїну, нормальному функціонуванню нервової та імунної систем, нормальному утворенню червоних кров'яних тілець, відіграє роль у процесі поділу клітин. Сприяє зменшенню втомлюваності.

**Вітамін В<sub>1</sub>** сприяє нормальному перебігу енергетичного метаболізму, функціонуванню нервової системи та серця.

**Фолієва кислота** сприяє нормальному синтезу амінокислот, формуванню крові, обміну гомоцистеїну, відіграє роль у процесі поділу клітин, нормальному функціонуванню нервової та імунної систем, зменшенню втомлюваності.

**Сухий екстракт кореня женьшеню корейського** посилює інтелектуальну активність, розумову та фізичну працездатність, концентрацію уваги, зменшує втомлюваність, симптоми астенії, допомагає протидіяти стресу, сприяє покращенню настрою. Адаптоген, що має антиоксидантні, імуностимулювальні властивості.

**Бета-аланін** – попередник амінокислоти карнозину – допомагає позбутися втоми, покращує фізичну витривалість, сприяє покращенню когнітивної функції та нормальному функціонуванню імунної системи, особливо під час стресу.

**Спосіб застосування**

Якщо лікар не призначив інакше, дотримуйтеся таких рекомендацій.

Вживати один чи два стіки на добу, висипавши вміст пакетика прямо у ротову порожнину. Приємний апельсиновий смак. Не потрібно запивати водою.

Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу!

Термін споживання узгоджувати з лікарем. Подальші курси та періодичність повторних курсів визначає лікар індивідуально.

### **Застереження**

Індивідуальна підвищена чутливість до окремих компонентів. Перед початком застосування дієтичної добавки та при одночасному застосуванні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря.

Не використовувати, якщо вже приймаєте будь-які інші вітаміни.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не запивати гарячими або алкогольвмісними напоями!

**Не є лікарським засобом.**

### **Форма випуску**

Стік № 14.

**Маса нетто стіка:** 1,5g (г)  $\pm$  7,5%.

**Вжити до:** вказано на упаковці.

**Номер партії:** вказано на упаковці.

### **Термін придатності**

36 місяців.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25 °C у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

### **Виробник**

S.I.I.T S.r.l., Італія, Віа Аріосто 50/60, 20090, Треццано суль Навігліо, Мілан, для  
Delta Medical Promotions AG, Швейцарія, Отенбахгассе, 26, Цюрих- 8001.