

Состав

Вода (47,6%), фильтрат фермента ржи (40%), пентиленгликоль (10%), диметилизосорбид (1,5%) и гидроксиэтилцеллюлоза (0,9%).

Фармакологические свойства

При нанесении на ноготь Микозан® образует водорастворимую пленку, покрывающую его поверхность и глубоко проникает сквозь ногтевую пластину, повышает плотность структур ногтя, снижает их пористость, а также формирует защиту от воздействия патогенных грибов, создавая условия, неблагоприятные для их роста.

Микозан® оказывает разрушительное воздействие на липидную оболочку грибов, вызывая их гибель.

Микозан® предотвращает дальнейший рост и распространение грибов по ногтю, способствуя его естественному отрастанию.

Показания

Набор «Микозан» рекомендован для удаления грибкового поражения ногтевой пластины, выпускается в виде набора, в который входят: Сыворотка для ногтей в тубе с кисточкой-аппликатором - 1 туба; Одноразовые пилочки для ногтей - одна сторона с большим абразивом, другая - с мелким - 10 шт.; Листок-вкладыш, содержащий подробную информацию о способе применения Микозан®.

Удобный тюбик с кисточкой-аппликатором, которая позволяет легко и равномерно наносить сыворотку.

10 одноразовых пилочек для индивидуальной гигиены и снятия омертвевших слоев ногтевой пластины.

Шаблон для контроля улучшения состояния ногтя и Дневник пациента помогут соблюдать рекомендации и оценить результат.

Микозан может быть использован как для терапии, так и для профилактики грибкового поражения ногтя, а также для общего укрепления и восстановления ногтевой пластины.

Продукт обладает двойной трансдермальной системой: Диметилизосорбид и Пентиленгликоль способствуют быстрому проникновению сыворотки через ороговевшие слои ногтевой пластины и усиливают действие основного вещества

Фильтрата фермента ржи.

Сыворотка создает неблагоприятные условия для роста патогенных грибов, что приводит к разрушению липидной оболочки грибов и дальнейшей их гибели.

Гидроксиэтилцеллюлоза обеспечивает надежный поверхностный барьер от проникновения грибковой инфекции в здоровые ногти, а также укрепляет ослабленные и ломкие ногти.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам средства, дети до 4 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью

С осторожностью, требует консультации врача.

Способ применения и дозы

Наносить 2 раза в день на всю поверхность поврежденного ногтя.

Продолжительность курса зависит от степени поражения и индивидуальной скорости роста ногтевой пластины.

Укрепление и питание ногтевых пластин при их повышенной ломкости и расслаивании

Наносить Микозан® один раз в день на непораженные ногти.

Удаление грибкового поражения ногтей

Перед использованием удалите лак для ногтей и/или очистите ногти.

Один раз в неделю аккуратно зачищайте пораженный ноготь пилкой, которая прилагается (при необходимости при наличии утолщения или изменения формы ногтевой пластины).

Наносить Микозан® 2 раза в день (утро/вечер) на всю поверхность пораженного ногтя в течение длительного периода - минимум 4 недели.

После нанесения Микозан® ноготь необходимо просушить в течение 1-2 минут.

После основного курса применения (4 недели), рекомендуется использовать Микозан® один раз в день, пока полностью не отрастут здоровый ноготь.

Продолжительность курса в среднем составляет 3-6 месяцев (в зависимости от площади поражения и индивидуальной скорости роста ногтевой пластины).

Первые видимые результаты отмечаются через несколько недель после начала применения Микозан®.

Профилактика (предупреждение) повторного появления грибковой инфекции ногтей

Наносить Микозан® один раз в день на непораженные ногти.

Шаблоны для контроля улучшения состояния ногтя/ей

Для оценки эффективности Микозан® рекомендуется 1 раз в месяц фиксировать размер пораженной участки ногтя.

В указанном шаблоне отметьте участок ногтя, которая поражена грибковой инфекцией - это поможет вам запомнить, как выглядел ноготь к применению Микозан®.

Отмечайте пораженную область на шаблонах каждый месяц до полного исчезновения пораженного участка.

Покажите специалисту данную схему, чтобы он смог оценить динамику улучшения состояния ногтя / ей на данный момент.

Дневник использования Микозан®

Используйте дневник для отслеживания результатов. Используйте Микозан® два раза в день и зачищайте пораженный участок пилочкой для ногтей один раз в неделю.

Несмотря на то, что улучшение может быть незаметным в первый или второй месяц применения Микозан®, это не говорит о неэффективности Микозан®.

Ногтевые пластины человека растут медленно (особенно на большом пальце стопы), и полное отрастание пораженного участка происходит в течение 6-9 месяцев.

Регистрируйте динамику улучшения состояния ногтя/ей с помощью шаблонов.

Дети

Применять детям с 4 лет.

Срок годности

36 месяцев.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 5°C до 25°C.

Упаковка

Сыворотка - 1 туба; одноразовые пилочки - 10 шт.; листок-вкладыш - 1 шт.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

SERRIX B.V, Нидерланды.