

Опис

Функціональне дитяче харчування для дітей від 1 до 6 років або з масою тіла від 8 до 20 кг, готова до вживання рідка суміш. Ізокалорійна суміш (1 ккал/1 мл) для базового ентерального харчування.

- Повноцінний, збалансований склад.
- Суміш для початкового чи базового ентерального харчування дітей.
- Склад білка – 60% сироваткових білків і 40% казеїну.
- Суміш для дітей, адаптована за віком, з урахуванням вікових потреб у макрота мікронутрієнтах.
- Фізіологічна осмолярність для кращого засвоєння і переносимості.
- Не містить глютену, холестерину, харчових волокон і генетично модифікованих компонентів.
- Готова до вживання рідка суміш для зручності та безпеки використання.

Показання до використання

Може бути єдиним джерелом харчування для дітей віком від 1 до 6 років або масою тіла від 8 до 20 кг чи доповненням до основного раціону.

- При білково-енергетичній недостатності, підвищених білково-енергетичних витратах (критичних станах, травмах, опіках, інфекційних захворюваннях, сепсисі, важких оперативних втручаннях, вроджених та набутих ураженнях ЦНС, серцево-судинної системи).
- Для пацієнтів на етапі передопераційної підготовки та післяопераційного ведення під час корекції вад розвитку (вад серця, вад щелепно-лицевої ділянки, шлунково-кишкового тракту, сечовивідної системи, тощо).
- Для дітей, які не можуть харчуватися самостійно чи відмовляються від прийому їжі (онкопатологія, ураження ЦНС, шлунково-кишкового тракту, тощо).

Використовується для перорального прийому чи введення через зонд.

Дозування розраховується лікарем залежно від вікових потреб дитини в енергії та білку.

Склад

Вода, мальтодекстрин, рослинні олії (рапсова олія, соняшникова олія), концентрат білка з сироватки (з коров'ячого **молока**), казеїнат натрію (з коров'ячого **молока**), емульгатор (**соєвий** лецитин), **риб'ячий** жир, регулятор

кислотності (лимонна кислота), гідроортофосфат калію, хлорид натрію, фосфат кальцію, хлорид калію, гідроксид кальцію, цитрат калію, L-аскорбат натрію, каротиноїди (містить **сою**) (β-каротин, лютеїн, живиця лікопену з томатів), хлорид холіну, гідроксид магнію, гідроксид калію, таурин, лактат заліза (II), сульфат цинку, L-карнітин, ретинілацетат, глюконат міді, нікотинамід, селеніт натрію, холекальциферол, сульфат марганцю (II), D-пантотенат кальцію, D-біотин, гідрохлорид тіаміну, ацетат DL-альфа токоферолу, рибофлавін, гідрохлорид піридоксину, фолієва кислота, хлорид хрому (III), йодид калію, фторид натрію, ціанокобаламін, молібдат натрію, фітоменадіон. Без ГМО. Без глютену.

Поживна цінність		на 100 мл
Енергетична цінність	кДж / ккал	420/100
Жири, з них:	г	4,4
насичені	г	0,5
мононенасичені	г	2,6
поліненасичені	г	1,3
Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК)	мг	8,41
Докозагексаєнова кислота (ДГК)	мг	35,7
Вуглеводи, з них:	г	12,5
цукри	г	0,8
лактоза	г	<0,025
Харчові волокна	г	0

Білки	г	2,5
Сіль	г	0,15
Вітаміни		
Вітамін А	мкг	41,0
Вітамін D	мкг	1,0
Вітамін Е	мг α-ТЕ	1,3
Вітамін К	мкг	4,0
Тіамін	мг	0,15
Рибофлавін	мг	0,16
Ніацин	мг NE / мг	1,1/0,46
Пантотенова кислота	мг	0,33
Вітамін В6	мг	0,12
Фолієва кислота	мкг	15,0
Вітамін В12	мкг	0,25
Біотин	мкг	4,0
Вітамін С	мг	10,0

Мінеральні речовини		
Натрій	мг	60,0
Калій	мг	110,0
Хлориди	мг	95,0
Кальцій	мг	60,0
Фосфор	мг	50,0
Магній	мг	11,0
Залізо	мг	1,0
Цинк	мг	1,0
Мідь	мг	0,08
Марганець	мг	0,15
Фториди	мг	0,07
Молібден	мкг	4,0
Селен	мкг	3,0
Хром	мкг	3,5
Йод	мкг	10,0

Інші		
Каротиноїди	мг	0,1
L-карнітин	мг	2,0
Холін	мг	20,0
Таурин	мг	7,5
Вода	мл	85
Осмолярність	мОсмоль/л	200

Спосіб застосування

Перед застосуванням перевірити зовнішній вигляд продукту, добре збовтати. Не слід розбавляти продукт та додавати лікарські засоби. Застосовувати суміш кімнатної температури.

Рекомендації щодо застосування

Функціональне дитяче харчування: ентеральне харчування Нутріні/Nutrini – суміш рідка, повноцінна, збалансована, готова до вживання, без харчових волокон, при захворюваннях, пов'язаних з мальнутрицією і недостатнім зростанням, пов'язаним з недоїданням, для дітей від 1 до 6 років або з масою тіла від 8 до 20 кг для годування через зонд. Продукт містить сліди лактози.

Застереження

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Застосовувати тільки під наглядом лікаря! Може бути використане як єдине джерело харчування дітей від 1 до 6 років або вагою від 8 до 20 кг. Не є лікарським засобом.

Протипоказання

- Алергія на білки коров'ячого молока.
- Стани, при яких ентеральне харчування неможливе.
- Індивідуальна непереносимість компонентів.
- Забороняється вводити внутрішньовенно.
- Не використовувати для дітей віком до 1 року.
- Не використовувати для хворих на галактоземію.

Рекомендований строк споживання: строк споживання узгоджується з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після першого відкриття, закрити пляшку та зберігати в холодильнику максимум 24 години.

Термін придатності

12 місяців

Форма випуску

Рідка суміш у спадаючій пластиковій пляшці, об'ємом 500 мл □.

Виробник

«Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ Зутермер /
"N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands