

## **Состав**

фурагин растворимый;

1 пакетик содержит фурагину растворимого 0,1 г;

вспомогательное вещество: хлорид натрия.

## **Лекарственная форма**

Ополаскиватель, порошок.

Основные физико-химические свойства: крупный порошок оранжево-коричневого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

## **Фармакологические свойства**

Фармакодинамика.

Фурагин растворимый имеет широкий спектр антибактериального действия против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы патогенных стафилококков и других микроорганизмов, резистентных к антибиотикам и другим химиотерапевтическим средствам.

По сравнению с антибиотиками и сульфаниламидами резистентность к раствору фурагина развивается медленно и незначительно.

Нитрофураны, в том числе фурагин растворимый, угнетают ферментную систему микроорганизмов, а также замедляют другие биохимические процессы в клетках микроорганизмов, что в свою очередь приводит к разрушению клеточной оболочки или цитоплазматической мембраны бактерий. Нитрофураны улучшают лейкопоэз, усиливают способность лейкоцитов к фагоцитозу, способствуют процессу грануляции. Фурагин растворим эффективен при лечении всех видов гнойных инфекций (также внешних). При обработке кожи или слизистой оболочки не оказывает раздражающего действия и не приводит к болевым ощущениям.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

## **Показания**

Воспаление полости рта и глотки. Инфицированные раны, ожоги и гнойные воспаления.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность (аллергия) к фурагину растворимому и препаратам нитрофуранового ряда.

Аллергический дерматит.

Не применять для полоскания полости рта и горла детям до 4-х лет (поскольку ребенок еще не умеет самостоятельно полоскать полость рта и горло).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

В сочетании с антибиотиками проявляется выраженный синергизм.

При употреблении алкоголя при лечении Фурасолом возрастает вероятность развития кожных аллергических реакций.

## **Особенности по применению**

Раствор применять сразу после приготовления.

При применении раствора возможна окраска кожи/слизистой в желтый цвет.

Возрастает вероятность развития аллергических реакций кожи при употреблении алкоголя во время лечения.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не применять. Нет данных контролируемых клинических исследований о применении лекарственного средства во время беременности и кормления грудью.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами**

Не влияет.

## **Способ применения и дозы**

Раствор готовить непосредственно перед применением.

Воспаление полости рта и горла

Содержимое пакетика растворять в стакане (200 мл) горячей воды. Теплый раствор применять для полоскания полости рта и горла 2-3 раза в сутки. Раствор не хранить.

Инфицированные раны, ожоги и гнойные воспаления

Содержимое пакетика растворяют в стакане (200 мл) горячей кипяченой или дистиллированной воды. Теплый раствор применяют для обработки инфицированных ран, ожогов и гнойных воспалений 1-2 раза в сутки.

## **Дети**

Не применять для полоскания полости рта и горла детям до 4 лет, поскольку ребенок еще не умеет самостоятельно полоскать полость рта и горло.

## **Передозировка**

Препарат малотоксичен. Случаи передозировки не наблюдались.

## **Побочные эффекты**

Обычно Фурасол переносится хорошо. В отдельных случаях при индивидуальной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции (сыпь, зуд).

## **Срок годности**

5 лет.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 1 г препарата в пакетики из ламината; по 5 или 15 пакетиков в пачке из картона.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

АО "Олайнфарм" / JSC "Olainfarm".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

ул. Рупницу 5, Олайне, LV-2114, Латвия / 5 Rupnicu street, Olaine, LV-2114, Латвия.