

Состав

Каждый пакетик содержит: активное вещество; 100 мг активного вещества; 1,4 мг вспомогательных веществ; 70 %.

Фармакотерапевтическая группа

Антигипертензивное средство, относится к группе селективных блокаторов рецепторов ангиотензина II. Действует на рецепторы ангиотензина II, вызывая расслабление сосудов и снижая артериальное давление.

Фармакологические свойства

Антигипертензивное средство, относится к группе селективных блокаторов рецепторов ангиотензина II. Действует на рецепторы ангиотензина II, вызывая расслабление сосудов и снижая артериальное давление.

Показания

Артериальная гипертензия, сердечная недостаточность.

Противопоказание

Артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, беременность, лактация, детский возраст, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, гипотензия, брадикардия, синдром слабости синусов, атриовентрикулярная блокада II степени и выше, синдром Морганьи-Адамса, системная красная волчанка, беременность, лактация, детский возраст, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, гипотензия, брадикардия, синдром слабости синусов, атриовентрикулярная блокада II степени и выше, синдром Морганьи-Адамса, системная красная волчанка.

Особые меры безопасности

При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности. При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности. При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности. При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности. При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности.

Особенности по применению

При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности. При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности. При применении препарата необходимо соблюдать меры безопасности.

?? ??????.

Способ применение и дозирование

????? ?????????? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?????????????? ????????? ??????. ??

Дети

?? ?????????? ?????? ?? 12 ???.

Передозировка

?? ??????????????.

обочные эффекты

????????? ?????????? ?????????????? ?????, ????, ?????????????? ??????????.

? ?????? ?????????????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ? ???

Срок годности

3 года. Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.