

Состав

действующее вещество: боярышника плоды (Crataegi fructus).

1 пачка содержит боярышника плодов (Crataegi fructus) 75 г;

1 пачка содержит боярышника плодов (Crataegi fructus) 100 г;

1 пачка содержит боярышника плодов (Crataegi fructus) 140 г;

1 фильтр-пакет содержит боярышника плодов (Crataegi fructus) 4,0 г.

Лекарственная форма

Плоды.

Основные физико-химические свойства: целые или измельченные плоды от желто-оранжевого и буровато-красного до темно-бурого или черного цвета, иногда с беловатым налетом.

Фармакотерапевтическая группа

Кардиологические препараты. Код АТХ C01E B04.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Биологически активные вещества плодов оказывают кардиотоническое, спазмолитическое, гипотензивное, седативное и десенсибилизирующее действие; усиливают кровоснабжение в коронарных сосудах сердца и в сосудах мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам, усиливают сокращение сердечной мышцы и уменьшают возбудимость последней, оказывают успокаивающее действие, нормализуют артериальное давление, способствуют снижению уровня холестерина.

Показания

Функциональные нарушения сердечной деятельности, ангионеврозы, а также как дополнение к базисной антиаритмической терапии легких форм мерцательной аритмии и пароксизмальной тахикардии.

Противопоказания

Выражена артериальная гипотензия и брадикардия. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Может усиливать действие снотворных, седативных, гипотензивных и антиаритмических средств, сердечных гликозидов.

Особые меры безопасности

При лечении препаратом необходим контроль артериального давления. При продолжительном применении необходима консультация врача.

Особенности по применению

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не применять.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

В период лечения препаратом следует воздерживаться от управления транспортными средствами и выполнения другой работы, требующей повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку неизмельченных или 2 десертные ложки измельченных плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане в течение 30 мин. Охладить при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки

30 мин до еды: взрослым – по $\frac{1}{3}$ стакана, детям в возрасте от 14 лет – по $\frac{1}{4}$ стакана.

Перед приемом отвар взболтать.

Приготовленный отвар хранить при температуре 8-15 оС в пределах 2 суток.

1 фильтр-пакет поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям от 14 лет – по 100 мл.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 оС в пределах 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети. Препарат применять детям от 14 лет по назначению врача.

Передозировка

При длительном применении в больших дозах возможны сонливость, понижение артериального давления, брадикардия. При появлении признаков передозировки следует прекратить прием препарата и провести симптоматическую и поддерживающую терапию (в соответствии с клиническим состоянием больного).

Побочные эффекты

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи); сонливость; уменьшение частоты сердечных сокращений.

Срок годности

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г или по 100 г или по 140 г в пачках с внутренним пакетом;

по 4,0 г в фильтр-пакетах в упаковке №20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Ликтравы».

Адрес

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.