

Состав

1 таблетка содержит: активные ингредиенты: Экстракт якорцов стелющихся (*Tribulus terrestris*) – 750 mg (мг), Цинка бисглицинат – 32 mg (мг), L-селенометионина – 25 mg (мг), (что соответствует 50 µg (мкг) селену. *Антиспекающие агенты:* микрокристаллическая целлюлоза, стеарат кальция, биосил.

Без ГМО.

Свойства

Экстракт якорцов стелющихся (*Tribulus terrestris*) – содержит стероидные сапонины, в частности протодиосцин, положительно влияющий на проницаемость клеточной мембраны, эректильную функцию, метаболизм холестерина и иммунитет; способствует нормализации гормонального дисбаланса мужчины и повышает чувствительность клеток к мужским гормонам, активизируя андрогенные рецепторы. Обладает гиполипидемическими свойствами: способствует снижению уровня общего холестерина и липопротеидов низкой плотности.

L-селенометионин является органическим источником селена, характеризующимся высокой биодоступностью.

Селен является важным минералом в нашем организме, участвует в защите клеток от токсического воздействия, активирует защитные силы организма, приносит пользу при инфекционных и вирусных заболеваниях. Самая главная функция селена для мужской половой сферы – участие в выработке и биосинтезе тестостерона андрогена, что существенно улучшает состав и качество эякулята.

Цинка бисглицинат – оказывает во многом положительное влияние на мужское здоровье. Цинк ответственен за половое здоровье мужчины, а

также является основным строительным материалом молекулы тестостерона. Цинк ответственен за здоровье всей мужской половой системы и является профилактическим средством против аденомы предстательной железы и простатита, а также является строительным материалом для волос и препятствует мужскому облысению.

Не является лекарственным средством

Рекомендации по применению

Может быть рекомендован как источник биологически активных веществ, в частности протодиосцина и растительных фитонутриентов. Способствует улучшению мужского здоровья, повышению уровня половых гормонов и либидо, нормализации функционирования мужской половой системы.

Способ применения

Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день, независимо от приема пищи.

Продолжительность потребления: 3-4 месяца. В дальнейшем срок потребления и возможность повторного курса согласовывать с лечащим врачом.

Предостережение

- Индивидуальная невосприимчивость к компонентам, дети.
- Перед применением рекомендуется консультация врача.
- Не превышать рекомендуемое суточное количество.
- Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Форма выпуска

1 таблетка массой нетто 1350 mg (мг) $\pm$ 7% в количестве №30, №60 в упаковке производителя.

Срок годности

24 месяца с даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 4°C до 25°C.