

Склад

1 капсула містить: інгредієнти: урсодезоксихолева кислота - 125 mg (мг), екстракт листя артишоку - 200 mg (мг), екстракт кореня кульбаби - 100 mg (мг), екстракт листя м'яти перцевої - 15 mg (мг).

Антиспікаючі агенти: аеросіл, кальцію стеарат; оболонка капсули: желатин.

Без ГМО

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендована як додаткове джерело урсодезоксихолевої кислоти та біологічно активних сполук екстрактів: листя артишоку, кореня кульбаби, листя м'яти перцевої з метою створення оптимальних дієтологічних умов для нормального функціонування гепатобіліарної системи, в тому числі печінки та її секреторної функції.

Властивості

Урсодезоксихолева кислота – природна речовина, яка є третинною жовчною кислотою, та є епімером первинної хеноксидезоксихолевої кислоти, та є кінцевим продуктом метаболізму холестерину. УДХК виробляється також кишковими бактеріями, і у жовчі людини становить 1–3% ЖК. Захисна дія УДХК реалізується на клітинному та молекулярному рівнях, включаючи: холелітолітичний, жовчогінний, гепатопротекторний, гіпохолестеринемічний, імуномодулюючий вплив.

Листя артишоку. Артишок містить фенолкарбонові кислоти: кофейна, хлорогенова, неохлорогенова, 4-О-кофеїл-D-хінна, 1-О-кофеїл-D-хінна, цинарин (1,4-ди-О-кофеїл-D-хінна кислота); флавоноїди: глікозид лютеоліну; дубильні речовини.

Активні компоненти артишоку мають жовчогінну, сечогінну та гепатопротекторну дію, підсилюють антитоксичну функцію печінки, нормалізують обмін речовин, знижують рівень холестерину в сироватці крові. Зменшують відчуття переповнення або розтягнення шлунку, усувають спазм.

Корінь кульбаби. Корені містять вуглеводи: фруктозу, сахарозу, інулін; органічні кислоти; сесквітерпеноїди; тритерпеноїди; стероїди; фенолкарбонові кислоти; дубильні речовини; флавоноїди; жирну олію; вищі жирні кислоти.

Кульбаба лікарська застосовують для підвищення апетиту і покращення травлення. Крім цього, кульбаба посилює жовчоутворення, тонізуюче впливає на жовчний міхур, виявляє сечогінні, спазмолітичні, протизапальні, пребіотичні й проносні властивості, у зв'язку з чим застосування кульбаби показане при холециститі, гепатохолециститі, анацидному гастриті, ускладнених патологією гепатобіліарної системи та хронічним запором.

Листя м'яти перцевої. Усі надземні органи м'яти перцевої містять етерну олію; сесквітерпени: каріофілен й азуленоген гвайєн (ідентифіковано понад 30 компонентів). Крім того, у листі виявлені тритерпенові кислоти; каротиноїди; стероли; бетаїн; флавоноїди; дубильні речовини; мінеральні речовини: Zn, Se, Cu, Mn, Sr тощо.

Листя м'яти перцевої має спазмолітичну, протизапальну, протимікробну, заспокійливу, знеболювальну, потогінну, протисудомну, ранозагоювальну, сечогінну, тонізуючу, відхаркувальну, освіжаючу і жовчогінну властивості; посилює секрецію залоз ШКТ і печінки, проявляє в'яжучу дію.

Не є лікарським засобом

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям старше 12 років по 1 капсулі 2-3 рази на добу за 15-30 хвилин (min) до прийому їжі.

Тривалість споживання: 1-3 місяці. В подальшому тривалість споживання узгоджувати з лікарем.

Застереження

Підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів продукту, діти до 12 років, вагітні та жінки в період лактації.

Не застосовувати при гострих запальних захворюваннях жовчо- та сечовивідних шляхів, цирозі печінки в стадії декомпенсації, гострому панкреатиті, гострій печінковій та нирковій недостатності.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Форма випуску

1 капсула масою нетто 447 mg (мг) $\pm$ 7% в кількості №30 шт в упаковці виробника.

Термін придатності

24 місяці від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці за температури від 4° C до 25° C.