

Состав

Раствор содержит: экстракт чистотела; полисахариды; уксусная кислота; лимонная кислота; калий йодистый; экстракты пряноароматических растений.

Свойства

Раствор Папиллек - эффективное средство для активного очищения кожных покровов от различных образований. Папиллек зарекомендовал себя как эффективное средство от таких образований на коже, как папилломы, бородавки, себорейные кератомы, натоптыши, мозоли, пяточные шпоры. Средство с активным кератолитическим эффектом размягчает роговой слой, позволяет быстро избавиться от малоэстетичных, нередко, болезненных образований на ступнях, пальцах рук, шее, спине. Средство содержит растительные и синтетические компоненты. При применении Папиллек не оставляет рубцов и депигментации, легко применяется при множественных поражениях кожи, применяется на любых участках кожи. Правильное применение средства Папиллек приведет к ожидаемому результату избавления от вышеперечисленных проблем кожи.

Рекомендации по применению

Средство Папиллек применяется для удаления папиллом (в т. ч. обширный папилломатоз), кератом (в т. ч. обширный кератоз), бородавок (в т. ч. подошвенные, приногтевые), мозолей, натоптышей.

Способ применения

Папиллек имеет эмульсионобразную консистенцию. Перед применением содержимое флакона размешать аппликатором. С помощью острого

конца аппликатора нанести средство тонким слоем непосредственно на пораженный участок, избегая соприкосновения с близлежащими здоровыми тканями. Дать составу высохнуть в течение 10-20 минут и не смывать в ближайшие 10 часов. Крупные папилломы, кератомы, бородавки требуют от 1 до 3 обработок с интервалом в 1 день. В общем случае от 2 недель до 2 месяцев происходит полное восстановление ткани без образования рубцов и депигментации. При повреждении прилегающих здоровых участков кожи эффективна их обработка облепиховым маслом. Если окончательный результат не достигнут, процедуру можно повторить через 2-3 недели. Мозоли требуют от одной до трех обработок толстым слоем с интервалом в один день. Натоптыши следует обрабатывать толстым слоем средства 1-2 раза с интервалом в один день.

Побочные эффекты

Средство Папиллек требует точечного нанесения, нарушение правила вызывает гиперемию, жжение, болезненность окружающих тканей. Выведение натоптышей в некоторых случаях сопровождается болевыми ощущениями.

Предостережение

Папиллек можно применять после консультации с врачом-дерматологом. Состав подходит для домашнего применения.

Зоны поражения вблизи глаз следует обрабатывать с особой осторожностью, не допуская попадания средства в глаза.

Для профилактики пяточной шпоры нужно бороться с лишним весом, вести активный двигательный режим, но избегать перенапряжения стоп.

После нанесения состава применение других кератолитических препаратов в этой зоне запрещено.

Срок годности

36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре до 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.