

Склад

Екстракт кореню перстачу білого – 250 mg (мг), екстракт череди трироздільної – 50 mg (мг), екстракт коріння локриці – 50 mg (мг), L-тирозин – 100 mg (мг), цинку цитрат (піколінат) – 5 mg (мг), В₁₅ – 10 мг, селен – 35 µg (мкг) (натрію гідроселеніт), аскорбат кальцію, капсула желатинова (або рослинна, целюлозна).

Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)

Харчова (поживна) цінність на 1 капсулу білки – 0,0 g(г), жири – 0 g(г), вуглеводи – 0,03 g(г).

Властивості

Перстач білий (*Potentilla alba* L) - підвищує функціональну активність ЩЗ в експерименті (Архипова Е. В. і соавт., 2014). Водночас відбувається відновлення морфологічної структури ЩЗ, зменшуються проліферативні процеси. Цей ефект можливий завдяки наявності у складі екстракту елагової кислоти, здатної зв'язуватися із ТТГ, а також умісту фенольних сполук, йоду й аніона йодистої кислоти, мікроелементів (цинку та селену), присутність яких необхідна для функціонування тиреоїдних гормонів в організмі. Окрім того екстракт перстачу демонструє цитотоксичні властивості. Отже, перстач білий (*potentilla alba* L.) може використовуватися в комплексній терапії як тиреотропний, антиоксидантний, протизапальний і протипухлинний засіб.

Черета трироздільна (*Bidens tripartita*) - містить ефірні олії, дубильні і флавонові речовини, слиз, вітамін С, каротин і мікроелементи. Має імуномодуючі властивості, підсилює терапевтичний ефект у комплексній терапії аутоімунного тиреоїдиту.

Локриця (*Glycyrrhiza glabra* L) завдяки гліциризиновим кислотам має спазмолітичну і противірусну дію, може боротися з пухлинами, сприятливо впливає на обмін речовин.

L-тирозин - є неесенціальною (виробляється організмом людини) амінокислотою. Достатня забезпеченість організму тирозином важлива для роботи ендокринної системи: саме ця амінокислота, разом з йодом, бере участь у

виробництві гормонів щитовидної залози, тобто нормалізує її роботу, покращує функції надниркових, щитовидної залози і гіпофізу. Тиреоїдні гормони утворюються при приєднанні до тирозину атомів йоду. Низький вміст тирозину в плазмі пов'язаний з гіпотиреозом. Симптомами недостатності тирозину є пригнічення функції щитовидної залози, зниження артеріального тиску і температури тіла (холодні руки, ноги), відчуття важкості в литкових м'язах. Тирозин пригнічує апетит, сприяє зменшенню відкладення жирів, сприяє виробленню мелатоніну.

Цинку цитрат + Селен (натрію гідроселеніт) - активують тиреоїдні гормони, забезпечують антиоксидантний захист організму.

Вітамін B15 - покращує ліпідний обмін, запобігаючи жировій інфільтрації печінки, збільшує кількість глікогену, креатинфосфату в тканинах; покращуючи мітохондріальне дихання клітин здійснює антигіпоксичну (активує окисні процеси в організмі), виявляє антитоксичну дію

Біологічно активні компоненти препарату Ендонорм™

- Нормалізують структуру тканин щитовидної залози
- Покращують функціональний стан щитовидної залози
- Забезпечують антиоксидантний захист тканин щитовидної залози

Ендонорм™ рекомендований:

- Пацієнтам з ендемічним зобом, гіпофункцією щитовидної залози, аутоімунним тиреоїдитом, струмою пубертатного періоду
- Жінкам з симптомами клімаксу
- Людям з зайвою вагою
- Пацієнтам з синдромом хронічної втоми
- Мешканцям йод дефіцитних регіонів
- Людям похилого віку для покращення функції щитовидної залози

Рекомендації щодо застосування

Добавка дієтична до раціону харчування – природне джерело фенолів, флавоноїдів, біоактивних речовин, гліциризинової кислоти; сприяє загальному зміцненню організму та підвищенню імунітету, нормалізації функції щитовидної залози і гормонального балансу, поліпшенню функціонування ендокринної системи; має м'які тонізуючі властивості.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 2 капсули (таблетки) 1-2 рази на день до вживання їжі, запити водою. Курс приймання 2 місяці. За рекомендацією лікаря курс вживання може бути змінено та подовжено, дозування можуть бути збільшені.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. Не перевищувати рекомендованої добової дози.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітні, жінки, що годують немовлят, діти до 14 років, ниркова недостатність у тяжкій формі.

Застереження

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування

Не містить ГМО

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці, в упаковці виробника, в сухому приміщенні за температури від 1 °С до 30 °С та відносній вологості повітря не більше ніж 75 %.

Термін придатності

36 місяців з дати виготовлення.

Форма випуску

Капсули по 500 mg (мг) по 60 штук в баночках з полімерних матеріалів

Виробник

ТОВ «Нутрідем» на замовлення ТОВ «Вітера»

Офіційний дистриб'ютор в Україні (здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів): ТОВ «ЮК ДИСТРИБ'ЮШН» м. Київ, вул. Дорогожицька, буд 1.