

Склад

1 таблетка містить: основна речовина: лізоцим – 20,0 мг (mg); допоміжні речовини: підсолоджувач сорбітол, загущувач полівінілпіролідон, наповнювач целюлоза мікрокристалічна, загущувач гуарова камідь, ароматизатор “Апельсин”, антиспікаючий агент кальцію стеарат.

Рекомендації щодо застосування

Добавка дієтична до раціону харчування - джерело ферменту - лізоциму. Сприяє підвищенню захисних сил організму та відновленню нормальної мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини та горла при порушеннях функціонального стану верхніх дихальних шляхів у період гострих респіраторних захворювань, зменшує подразнення горла. Має загальнозміцнюючі, антисептичні властивості.

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Діти від 7 до 12 років: по 1 таблетці не частіше 3 разів на день. Дорослі та діти віком від 12 років: по 2 таблетки 3 рази на день, розсмоктувати в ротовій порожнині. Тривалість застосування не більше 5 днів.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість складових компонентів, автоімунні захворювання, жінки в період вагітності та період лактації, діти до 7 років.

Умови зберігання

В упаковці виробника при температурі від 5 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75 %. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Таблетки для розсмоктування

Маса нетто 1 таблетки: 800,0 мг (mg).

Виробник

Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:

ТОВ «ЗДРАВООФАРМ», вул. Успенська, 6, с. Сороківка, Харківський р-н,
Харківська обл., 62430, Україна.

Замовник: ТзОВ «Представництво Баум Фарм Гмбх», 79052, Україна, м. Львів,
вул. Широка, 66