

Склад

Склад на 1 стік-пакет масою 16 г (g): алюмінію фосфат 20% (Китай) - 61,9 %, підсолоджувач сорбіт - 21,43 %, стабілізатор пектин - 0,5 %, загущувач агар - 0,4 %, консервант калію сорбат - 0,265 %, ароматизатор апельсин - 0,16 %, емульгатор кальцію сульфат - 0,05 %, вода - до 100%

Властивості

Алюмінію фосфат завдяки буферним властивостям нейтралізує тільки надлишок соляної кислоти, зберігає фізіологічні умови травлення і не викликає вторинної гіперсекреції соляної кислоти. Швидко проявляє антацидну дію. Адсорбуючись на слизовій оболонці шлунка у вигляді гідрофільних колоїдних міцел, алюмінію фосфат створює захисний мукоїдний шар, що оберігає слизову від впливу соляної кислоти, пепсину, ендогенних і екзогенних токсичних речовин.

Рекомендації щодо застосування

При профілактиці та в складі комплексної терапії печії та болю при захворюваннях стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки. З метою профілактики для зменшення абсорбції радіоактивних елементів. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування

Спосіб застосування та дози

Рекомендовано приймати: дорослим і дітям з 12 років 1-2 пакетика 2-3 рази на добу за 2 години до або після їжі та прийому інших препаратів або безпосередньо при виникненні печії або болей. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Енергетична цінність (калорійність) у 100 г (g) продукту: 81,36 ккал (kcal).

Харчова (поживна) цінність у 100 г (g) продукту: білки – 0,04 г (g); жири – 0 г (g); вуглеводи – 20,3 г (g).

Протипоказання

Підвищена чутливість до алюмінію фосфату або інших допоміжних компонентів, сильний біль у животі неясного генезу, закреп, хронічна діарея, діти до 12 років. Підвищена чутливість до алюмінію фосфату або інших допоміжних компонентів, сильний біль у животі неясного генезу, закреп, хронічна діарея, діти до 12 років.

Застереження

При необхідності можливе застосування при вагітності та в період лактації.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від прямого попадання сонячного світла і недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Форма випуску

20 стік-пакетів по 16 г (g).

Виробник

ТОВ ВТФ «Фармаком», Україна, 61001, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17.

На замовлення: ТзОВ «Представництво Баум Фарм Гмбх», Україна, 79052, м. Львів, вул. Широка, 66