

## **Состав**

*действующее вещество:* сухой экстракт из листьев плюща (*Hedera helix* L. folium); 100 мл сиропа содержат 154 мг сухого экстракта из листьев плюща (*Hedera helix* L. folium) (4 — 8:1), экстрагент: этанол 30% (м/м);

*вспомогательные вещества:* калия сорбат, гидроксиэтилцеллюлоза, ароматизатор черной смородины, мальтит жидкий, лимонная кислота безводная, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Сироп.

*Основные физико-химические свойства:* коричневато-желтый, слегка мутный раствор с характерным запахом смородины.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТС R05C A12.

## **Фармакодинамика**

Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща — это препарат растительного происхождения, содержит гликозидные сапонины, обуславливающие противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое и противомикробное действие. Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение. Механизм действия неизвестен.

## **Фармакокинетика**

Фармакокинетические исследования не проводились.

## **Показания**

Применяется как отхаркивающее средство при продуктивном кашле. Симптоматическое лечение кашля при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к активному веществу, растениям семейства аралиевых или любому из вспомогательных веществ. Детский возраст младше 2 лет (из-за риска усиления респираторных симптомов).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Сообщений о том, что Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща влияет на эффективность других лекарственных средств, не поступало. Исследования взаимодействия не проводилось.

### **Особенности применения**

Длительный или рецидивирующий кашель у детей в возрасте 2 — 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением. Если появится одышка, лихорадка или гнойная мокрота, нужно обратиться за консультацией к врачу.

Одновременное применение средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, не рекомендуется без медицинской консультации.

Рекомендуется соблюдать осторожность пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща содержит мальтит жидкий. 10 мл сиропа содержат 4 г мальтита жидкого, что соответствует около 0,3 ХЕ. На это важно обращать внимание людям, страдающим сахарным диабетом.

Калорийность составляет 2,3 ккал/г мальтит жидкого.

Мальтит жидкий может иметь легкий слабительный эффект.

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не следует принимать этот препарат.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

О любом воздействии препарата на способность управлять автотранспортом или другими механизмами не сообщалось.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Из-за отсутствия данных исследований этот препарат не следует принимать в период беременности или кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать внутрь по 15 мл 3 раза в день (что соответствует дневной дозе 69,30 мг сухого экстракта из листьев плюща); детям в возрасте 6 — 12 лет — по 15 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 46,20 мг сухого экстракта из листьев плюща) детям в возрасте 2 — 6 лет — по 10 мл 2 раза в день (что соответствует дневной дозе 30,80 мг сухого экстракта из листьев плюща).

Для правильной дозировки следует использовать мерный стаканчик.

Из-за отсутствия данных про пациентов с почечной и/или печеночной недостаточностью, рекомендации по дозированию не являются возможными.

Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща. Сироп от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща принимать неразбавленным, рекомендуется запивать достаточным количеством воды или теплых напитков без содержания кофеина.

Если симптомы присутствуют дольше, чем в течение одной недели применения данного препарата, следует обратиться за консультацией к врачу.

## **Дети**

Не применять детям в возрасте младше 2 лет.

## **Передозировка**

Прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать тошноту, рвоту, диарею или тревожное возбуждение.

Лечение симптоматическое.

Сообщалось об одном случае с 4-летним ребенком после случайного приема 1,8 г листьев плюща (что соответствует 195 мл сиропа от кашля Др. Тайсса с экстрактом плюща), при котором наблюдались агрессивность и диарея.

## **Побочные реакции**

Оценка вредных случаев в соответствии с такой классификацией частоты: очень часто ( $\geq 1$  из 10); часто ( $\geq 1$  из 100 до  $<1$  из 10); нечасто ( $\geq 1$  из 1000 до  $<1$  из 100); редко ( $\geq 1$  из 10000 до  $<1$  из 1000); очень редко ( $<1$  из 10000); неизвестно (не могут быть оценены на основе имеющихся данных).

Часто: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея, боль в животе).

Нечасто: нарушения иммунной системы: аллергические реакции на коже (крапивница, сыпь на коже, купероз) и системные аллергические реакции, такие как одышка и отек Квинке.

Если возникают другие побочные реакции, не упомянутые выше, следует обратиться за консультацией к врачу.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 100 мл или по 250 мл сиропа в стеклянном флаконе; по 1 флакону с мерным стаканчиком из полипропилена в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Михелинштрассе 10 66424 Хомбург, Германия/Michelinstrasse 10 66424 Homburg, Germany.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).