

## **Состав**

*действующее вещество:* вода для инъекций;

1 ампула содержит воды для инъекций 2 мл.

## **Лекарственная форма**

Растворитель для парентерального применения.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная, бесцветная жидкость.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Растворители и средства разведения. Код АТХ V07A B.

## **Фармакодинамика**

Вода для инъекций апиrogenна, химически не активная, не оказывает фармакологического действия.

## **Показания**

Воду для инъекций применять для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного, внутривенного введения.

## **Противопоказания**

Воду для инъекций как растворитель лекарственных и диагностических препаратов не применять, если в инструкции для медицинского применения лекарственного средства отмечен другой растворитель.

Не применять препарат для промывания глаз при офтальмологических операциях.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Вода для инъекций не проявляет фармакологического или химического взаимодействия с лекарственными и диагностическими средствами, предназначенными для подкожного, внутримышечного или внутривенного

введения

## **Особенности применения**

Вода для инъекций предназначена лишь для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного или внутривенного введения, в способе применения которых предусмотрено применение воды для инъекций.

Воду для инъекций нельзя непосредственно ввести внутрисосудисто из-за низкого осмотического давления в связи с риском возникновения гемолиза!

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Возможно применять в период беременности или кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Приготовление растворов лекарственных и диагностических средств с использованием воды для инъекций осуществляется в асептических условиях (вскрытие ампул, наполнение водой шприца и емкостей с лекарственными средствами). Количество воды для инъекций с целью приготовления раствора лекарственного средства определяется инструкцией по медицинскому применению последнего.

## **Дети**

Возможно применять в педиатрической практике.

## **Передозировка**

Не описано.

## **Побочные реакции**

Не описаны.

## **Срок годности**

4 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 2 мл в ампуле, по 10 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ПАО «Галичфарм».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опришковская, 6/8.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).