

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат China 30CH 20 мг, Ferrum phosphoricum 50CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Arsenicum album 1000CH 20 мг

вспомогательные вещества: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Код АТХ. Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Свойства обусловлены сочетанием растительных и минеральных компонентов, входящих в состав препарата.

Проявляет жаропонижающее, противовоспалительное, метаболическую, иммуномодулирующее действие.

Компоненты, входящие в комплекс, подобраны с учетом особенностей течения вирусных и бактериальных инфекций у детей (склонность к гипертермическим реакций, судорожных реакций на фоне повышения температуры тела, склонность к генерализации воспалительных процессов).

Грипп-гран детский также показан взрослым при тяжелом течении заболеваний с выраженными симптомами интоксикации и гипертермии.

Показания

- Симптоматическая терапия при гриппе, острых респираторных заболеваниях, инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей;
- профилактика гриппа во время эпидемии;
- лихорадочные состояния у детей при прорезывании зубов;

- профилактика гипертермических судорожных реакций.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 1 года.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества - крупки сахарной - следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у пациента установлено непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата возможно, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 3 лет.

Во время болезни назначать по 5 гранул под язык 3 раза в день до стойкого улучшения состояния.

Для профилактики во время эпидемии гриппа - 1 раз в день по 5 гранул.

Во время лихорадки - каждые 10-15 минут к улучшению по 5 гранул.

Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. При необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.

Детям в возрасте от 1 до 3 лет гранулы растворить в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.

Дети

Грипп-гран детский можно применять детям в возрасте от 1 года.

Передозировка

Не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).