

Состав

Состав на одну порцию (1 таблетка):

гемоглобин (Bovine Haemoglobin) - 519 mg;

железа сульфат (II) (Ferrous sulfate) - 81 mg.

Другие компоненты: кальция гидрофосфат, целлюлоза микрокристалличная, магния стеарат, кремния диоксид, поливинилполипиролон; состав оболочки: титана диоксид (E 171), гидроксипропилметилцеллюлоза, железа оксид красный (E172), железа оксид черный (E172) OPADRYII white 85G58923 (спирт поливиниловый, титана диоксид (E 171), тальк, полиэтиленгликоль, лецитин, индиготин (E 132)); OPADRY II 45U25141 red brownish (гидроксипропилметилцеллюлоза, полидекстроза, железа оксид красный (E172), тальк, миглиол (Miglyol®) 810).

Описание

Диетическая добавка РИХТЕР ФерроБио разработана специально для использования в ситуациях, когда обычное питание не позволяет получить достаточное количество железа необходимое для полноценного функционирования организма человека. Именно с помощью железа, входящего в состав гемоглобина, происходит транспортировка кислорода и утилизация углекислого газа.

В организме человека железо играет важную роль в процессах метаболизма и выработки энергии. Достаточное количество железа необходима для поддержания крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

Организм человека не способен самостоятельно производить железо, поэтому требует регулярного снабжения его с продуктами питания. В некоторых случаях организм не получает достаточного количества железа с обычным питанием, что приводит к дефициту этого микроэлемента с проявлением таких симптомов как: усталость, синдром беспокойных ног, недостаток энергии, выпадение волос, ломкость ногтей, головная боль, одышка, бледность, нарушение иммунной функции, уменьшение физической и интеллектуальной работоспособности в том числе на работе и в школе, нервозность, депрессия, бессонница, учащенное сердцебиение, ощущение холода в руках/ногах, головокружение и возможно недоразвитие познавательной деятельности (недоразвитость различных функций, в том замедленность, узость восприятия; неточности речи, нарушение памяти и произвольного внимания).

Диетическую добавку РИХТЕР ФерроБио используют в ситуациях, когда существует повышенная потребность в железе. РИХТЕР ФерроБио особенно подходит беременным женщинам, в стадии планирования беременности; женщинам в пременопаузе, при менструациях или в случаях потери крови лицам пожилого возраста, детям в период активного роста, спортсменам, а также в ситуациях, когда существуют определенные ограничения в питании, например при потере веса или плохом аппетите у лиц, получающих противоопухолевое лечение.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Рекомендации к применению

Принимать как дополнительный источник железа.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, дети до 12 лет. Анемия не связанная с дефицитом железа, избыток железа или нарушение усвоения железа. С осторожностью людям страдающим системный мастоцитозом, со слабой способностью связывать железо или дефицитом фолиевой кислоты.

Не является лекарственным средством.

Предостережения: не превышать рекомендуемое количество. В случае случайной передозировки следует немедленно прекратить применение диетической добавки и обратиться за медицинской помощью. Продукт не является заменителем разнообразного и сбалансированного питания. Используйте только как дополнение к полноценному рациону питания.

Особенности применения

При беременности и в период лактации необходима консультация с врачом.

Употребления, железа может привести к окрашиванию кала в темный или зеленоватый оттенок, что является нормальным явлением и не должно вызывать беспокойства. В случае развития каких-либо нежелательных эффектов обратитесь к врачу или фармацевту. РИХТЕР ФерроБио можно принимать одновременно с лекарственными средствами. Чтобы получить подробные советы по применению РИХТЕР ФерроБио с лекарственными средствами, советуем обратиться к своему врачу или фармацевту.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 таблетки 1 раз в день, запивая стаканом воды, независимо от приема пищи. Суточная максимальная доза 2 таблетки. Минимальный рекомендованный курс потребления - три месяца. Возможность другой дозировки следует согласовать с врачом.

Срок годности

36 месяцев от даты изготовления.

Условия хранения

Хранить при температуре 15-25 ° C в прохладном сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

Дата производства или конечная дата потребления: смотри на этикетке (упаковке).

Производитель

ГлобиФер Интл.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Шатенрозен 6а Подраздел 2, 2550 Контич, Бельгия.