

Состав

действующие вещества: активированный экстракт прополиса, пчелиный воск, экстракты черного тополя, окопника лекарственного, зверобоя;

вспомогательные вещества: твердый жир, полисорбат, диметилсульфоксид, полиэтиленоксид, кислота аскорбиновая.

Описание

Ректальные суппозитории «Апи-норм» - сбалансированная композиция на основе продуктов пчеловодства и растительных компонентов. Активирует собственные защитные силы организма. Обладает противовоспалительными и регенерирующими свойствами, предотвращает развитие осложнений и возможных рецидивов при заболеваниях предстательной железы и других внутренних органов малого таза.

Особенности

- Препарат не имеет негативного действия на организм человека, не вызывает осложнений при длительном использовании, хорошо усваивается организмом.
- Ректальные суппозитории имеют выраженное противовоспалительное, адаптогенное, антиинфекционное и спазмолитическое действие.
- Препарат совместим с другими лечебными и профилактическими препаратами.
- «Апи-норм» активирует иммунную систему, повышает жизненный тонус, предотвращает воспалительные и хронические заболевания органов малого таза.

Показания

В урологии: при воспалительных и хронических заболеваниях предстательной железы, аденомы простаты, мочевыводящих путей, циститах, пиелонефритах, уретритах.

В проктологии: при воспалениях, эрозиях, полипозах, трещинах слизистой прямой кишки, проктитах, геморроидальных узлах, ускоряет заживление послеоперационных ран.

Особенности применения

Во время лечения запрещается употреблять алкогольные напитки.

В случаях подозрения на злокачественные новообразования препарат применяют под наблюдением врача.

Возможны аллергические реакции: жжение, гиперемия, сыпь, покраснение и зуд кожи. Про возникновение этих или других необычных побочных реакций следует уведомить врача.

Исследований безопасности и эффективности препарата в детском возрасте, в периоды беременности и лактации не проводились, поэтому для этих категорий использование препарата не рекомендуется.

С осторожностью следует применять препарат при повышенной чувствительности к его составляющим.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Перед использованием препарата, для улучшения всасывания через прямую кишку действующих веществ, рекомендуется опорожнить кишечник и ввести суппозиторий в прямую кишку на глубину половины указательного пальца.

Рекомендуемая дозировка:

- при воспалительных заболеваниях внутренних органов малого таза (острых бактериальных простатитах, уретритах, циститах, пиелонефритах, проктитах, воспалениях слизистой прямой кишки, геморроидальных узлах, после операционных ран) - по одной свече на ночь на протяжении 10-15 дней;
- при хронических заболеваниях выше указанных органов малого таза и хроническом простатите, что провоцирует воспаление шейки мочевого пузыря, семенных пузырьков, придатков яичников, задней уретры, препарат применяют как самостоятельно, так и в комплексной терапии по одной свече 2 раза в сутки в течение 10-15 дней (при наличии остаточных симптомов, после недельного перерыва, продолжить применение препарата - по одной свече на ночь на протяжении 10 дней);
- при аденоматозных трансформациях предстательной железы, наличии аденоматозных узлов и нарушении кровоснабжения в предстательной железе, препарат применяют как самостоятельно, так и в комплексной

терапии тремя курсами по одной свече на ночь на протяжении 20-ти дней с перерывами между курсами по 14 дней.

Продолжение применения препарата назначают индивидуально в зависимости от самочувствия, результатов диагностики и анализов.

Дети

Применение препарата не рекомендуется.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре от +4 °С до +21 °С в темном, недоступном для детей месте.

Производитель

ООО "Нечурел Хелс", Украина.