

Состав

действующие вещества: 1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: бузины цветков (*Sambuci flos*) 135 мг, подорожника большого листа (*Plantaginis majoris folium*) 135 мг, спорыша травы (*Polygoni avicularis herba*) 135 мг, хвоща травы (*Equiseti herba*) 135 мг, пастушьей сумки травы (*Bursae pastoris herba*) 120 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (*Zea mays stylis cum stigmatibus*) 120 мг, одуванчика лекарственного корней (*Taraxaci officinalis radix*) 120 мг, лопуха корней (*Arctii radix*) 120 мг, толокнянки листа (*Uvae ursi folium*) 120 мг, мяты перечной листа (*Menthae piperitae folium*) 120 мг, ромашки цветков (*Matricariae flos*) 120 мг, стада травы (*Bidentis herba*) 120 мг.

Лекарственная форма

Збір.

Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору з бурувато-червоними, жовтими і білими включеннями. Запах сильний, приємний.

Фармакотерапевтическая группа

Засоби, що застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

Фармакодинамика

НЕФРОФІТ проявляє сечогінну дію та підвищує азотовидільну функцію нирок, має легку салуретичну дію, тобто сприяє деякою мірою виведенню солей. Позитивно впливає на сечовиноутворювальну функцію печінки і очисну функцію нирок. Має спазмолітичну, протизапальну та антибактеріальну дії.

Показания

Комплексне лікування та профілактика загострень запальних захворювань нирок та сечовивідних шляхів, які супроводжуються зниженням сечовидільної та азотовидільної функції, сечокам'яної хвороби, набряків.

Противопоказания

Гастропатія з підвищеною секрецією, хронічна ниркова недостатність, виразкова хвороба шлунка у стадії загострення, обтураційна жовтяниця, жовчнокам'яна хвороба з наявністю каменів понад 10 мм у діаметрі, гострий холецистит, гострий

гепатит, цироз печінки, обструкція жовчовивідних шляхів, тромбофлебіт, круп, анорексія; підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не застосовувати одночасно з лікарськими засобами та їжею, що знижують рН сечі. Антациди та H₂-блокатори знижують ефективність препарату.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не впливає.

Применение в период беременности или кормления грудью

Можливе підвищення тонуусу матки. У зв'язку з відсутністю достатнього досвіду застосування препарату у період вагітності його слід застосовувати за призначенням лікаря у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для розвитку плода. При необхідності застосування лікарського засобу слід припинити годування груддю.

Способ применения и дозы

2 фільтр-пакета залити 150 мл кип'ятка, настоять в закритій посуді в течение 15 минут.

Взрослым и детям старше 7 лет принимать в теплом виде по 150 мл за 20-30 минут до еды 3 раза в сутки.

Длительность применения определяет врач. Обычно курс лечения длится до 2 месяцев. При необходимости по назначению врача курс лечения можно повторить с интервалом в 3-4 недели.

Дети

Препарат протипоказаний дітям віком до 7 років.

Передозировка

Можливе виникнення симптомів диспепсії та посилення проявів побічних реакцій.

Побочные реакции

Лікарський засіб зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, з огляду на його багатокomпонентний склад, здебільшого при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого з компонентів або при порушенні режиму прийому, можливі алергічні реакції, зокрема гіперемія, висипи, свербіж, ангіоневротичний набряк, контактний дерматит, кропив'янка. Листя мучниці можуть спричиняти больові відчуття у ділянці попереку, зміну кольору сечі, а також біль у кінці сечовипускання. Незважаючи на те, що збір НЕФРОФІТ містить невелику кількість листя мучниці, подібні прояви не виключені.

У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

Срок годности

2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Условия хранения

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1,5 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».