

Состав

маннитол; бетаин ангидрид; L-аргинин гидрохлорид L-орнитин L-аспартат; подсластитель: натрия цикламат; ароматизатор: лимон; регулятор кислотности: лимонная кислота антиспикающий агент кремния диоксид.

Без ГМО. Содержит подсластитель.

Описание

Абертит диетическая добавка к рациону питания - дополнительный источник L-аргинина, бетаина, L-орнитина L-аспартата, способствует нормализации функционирования печени, предупреждению последствий гепатотоксичного действия алкоголя, выведению токсических веществ из организма, нормальному метаболизму гомоцистеина.

Активные компоненты

Аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота (NO), осуществляет регуляцию сосудистого тонуса, способствует поддержанию азотистого баланса, выведению остаточного токсического азота, обладает антиоксидантным действием, нормализует микроциркуляцию в печени, насыщает ее кислородом, улучшает показатели гепатопортальной гемодинамики.

Бетаин предоставляет антифибротическое и противовоспалительное действие, способствует уменьшению уровня гомоцистеина, уменьшает риск тромбообразования и прогрессирования атеросклероза, предотвращает и уменьшает жировую дистрофию печени.

L-орнитин-L-аспартат (LOLA) оказывает гепатопротекторное свойствами у пациентов с жировой инфильтрацией печени различной этиологии, а результаты многоцентрового рандомизированного клинического исследования показали, что 12-недельное лечение принимается внутрь L-орнитином-L-аспартат (6-9 г / день) приводит к дозозависимым снижением активности ферментов печени и уровня триглицеридов, а также к значительным улучшениям соотношений плотности печени / селезенки на КТ.

Преимущества

- улучшает состояние клеток печени;

- уменьшает количество липидных отложений в гепатоцитах;
- улучшает обменные процессы;
- положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы;
- имеет гепатопротекторные и дезинтоксикационные свойства.

Рекомендации к применению

- При нарушении функции печени (гепатит, цирроз, неалкогольный и алкогольный стеатогепатит и др.);
- при интоксикациях различного происхождения (алкоголь, медикаменты, некачественные продукты питания и др.);
- для устранения последствий кетоацидоза при эндокринных заболеваниях и ацетонемическом синдроме у детей;
- при нарушении белкового, липидного и углеводного обменов (стрессы, астения, травмы, голодание);
- при нарушениях работы сердечно-сосудистой системы;
- для улучшения функционирования репродуктивной системы у мужчин и женщин.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам, входящим в состав диетической добавки, детям, беременным женщинам и женщинам в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Содержание одного или нескольких саше растворить в стакане холодной минеральной или питьевой воды комнатной температуры и выпить. Принимать по 1 саше 3 раза в сутки с интервалами 1-2,5 часа.

Продолжительность потребления: согласовывается с врачом.

Упаковка

10 саше в картонной коробке.

Производитель

ООО "Софарма", Украина.