

Состав

действующие вещества: 1,1 мл раствора содержат: Chelidonium majus D6 - 1,1 мг Cinchona pubescens D2 - 1,1 мг Citrullus colocynthis D5 - 3,3 мг Lycopodium clavatum D2 - 1,1 мг Myristica fragrans D3 - 1,1 мг Phosphorus D5 - 0,55 мг Silybum marianum D1 - 0,55 мг Veratrum album D5 - 2,2 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат гепатопротекторного, спазмолитического, желчегонного, противовоспалительного, антидиарейного действия, основанный на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

Функциональные расстройства печени и желчного пузыря, острые и хронические заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (хронический гепатит, цирроз, хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, холангит), хронические энтериты и колиты, дисбактериоз кишечника. Препарат применять в комплексном лечении острых и хронических заболеваний кожи (аллергические реакции, акне, экзема).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к растениям семейства сложноцветных или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи взаимодействия неизвестны.

Особенности применения

Заболевания печени всегда требуют особого внимания и обследования врача. Ни одно медикаментозное лечение не устраняет причины, вызывающие повреждение печени (например, употребление алкоголя).

При длительных проявлениях симптомов или появлении новых неспецифических симптомов, в случае наличия желчных камней, закупорки желчных протоков или желтухи необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применяют.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 1 ампула 1,1 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных, а в случае необходимости - внутривенных инъекций, а также в акупунктурные точки 1-3 раза в неделю.

Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Дети

Препарат рекомендуется применять детям в возрасте от 12 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности после применения препаратов, содержащих хинин или хинидин.

Осложнения в месте введения: покраснение в месте введения.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 ампул по 1,1 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).