

Состав

действующее вещество: зверобоя трава (*Herba Hyperici*);

1 пачка содержит зверобоя травы (*Herba Hyperici*) - 50 г или 75 г 1 фильтр-пакет содержит зверобоя травы (*Herba Hyperici*) - 1,5 г.

Лекарственная форма

Трава.

Основные физико-химические свойства:

измельченное сырье: кусочки стеблей, листьев (серовато-зеленого цвета), цветков (желтого цвета) различной формы и недозрелых плодов, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 7 мм. Запах слабый, своеобразный. Вкус горьковатый, немного вяжущий;

порошок крупный: кусочки стеблей, листьев (серовато-зеленого цвета), цветков (желтого цвета) различной формы и недозрелых плодов, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм. Запах слабый, своеобразный. Вкус горьковатый, немного вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Средства для применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества растения оказывают вяжущее, противовоспалительное и некоторое противомикробное действие, способствует регенерации тканей, умеренно влияют на желчеотделение, возбуждают желудочную секрецию.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не определялась.

Показания

- В составе комплексной терапии заболеваний желчевыводящих путей (дискинезии желчных путей, холециститов) желудочно-кишечного тракта (острых и хронических колитов, диареи, метеоризма, гипоацидного гастрита);
- При воспалительных процессах полости рта (гингивитах, стоматитах).

Противопоказания

- индивидуальная чувствительность к биологически активным веществам препарата;
- артериальная гипертензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется применение больным, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные (блокаторы кальциевых каналов), женские половые гормоны, гипохолестеринемические средства (статины), сердечные гликозиды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Применение препарата у некоторых пациентов может вызвать повышение артериального давления, поэтому следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано применение препарата внутрь.

Способ применения и дозы

1,5 столовой ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 минут. Процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл.

Применять в теплом виде 3 раза в день за 30 минут до еды: взрослым и детям старше 16 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, детям 12-14 лет - по 1-2 столовых ложки, детям в возрасте 15-16 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 минут. Применять в теплом виде 3 раза в день за 30 минут до еды: взрослым и детям старше 16 лет - по $\frac{1}{2}$ -1 стакану, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, детям 15-16 лет - по $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ стакана.

Внешне применять для полоскания ротовой полости.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Передозировка

Передозировка и длительное применение вызывает ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени.

Побочные реакции

Повышение артериального давления, аллергические реакции (включая гиперемию, сыпь, отек и зуд кожи) фотосенсибилизация (во время лечения следует избегать УФ-облучения).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С. Приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Упаковка

По 50 г или по 75 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69050, Украина, г. Запорожье, ул. Складская, 4.