

Состав

Каждая капсула содержит:

Lactobacillus acidophilus 2,0x10⁹ КОЕ.

Lactobacillus rhamnosus 1,5x10⁹ КОЕ.

Lactobacillus plantarum 1,5x10⁹ КОЕ.

Lactobacillus reuteri 1,0x10⁹ КОЕ.

Lactobacillus casei 1,0x10⁹ КОЕ.

Bifidobacterium bifidum 1,0x10⁹ КОЕ.

Saccharomyces boulardii 2,0x10⁹ КОЕ.

Общее количество 10,0x10⁹ КОЕ.

вспомогательные вещества - лактоза, аэросил, стеарат магния.

Не содержит ГМО

Лекарственная форма

Капсулы.

Пробиотический комплекс бифидо- и лактобактерий и сахаромикетов Пробиз сохраняет и регулирует равновесие кишечной микрофлоры, обеспечивая многоуровневую защиту кишечника. Сахаромикеты буларди, входящие в состав комплекса, не разрушаются под воздействием желудочного сока и, введенные орально, в целостном состоянии попадают в кишечник. Увеличивают ферментативную функцию кишечника, вызывая активность дисахаридаз эпителия кишечника: лактазы, сахаразы альфа-глюкозидазы и мальтазы. Есть данные (Buts et al., 1986), что прием сахаромикетов буларди увеличивает активность лактазы на 77%, сахаразы - на 82%, мальтазы - на 75%. Сахаромикеты буларди имеют прямое антагонистическое действие в отношении многих видов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: *Candida krusei*, *Candida pseudotropicalis*, *Candida albicans*, *Clostridium difficile*, *Gardia lamblia*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Shigella spp.*, *Entamoeba histolytica* и других.

Показания

Рекомендуется в качестве вспомогательной терапии при лечении следующих заболеваний у взрослых и детей:

- расстройства кишечной бактериальной флоры;

- профилактика и восстановление здоровья при желудочно-кишечных расстройствах и дисбактериозах различной этиологии (в т.ч. после эрадикации *Helicobacter pylori*)
- при изменении характера питания, например, во время путешествий;
- при нарушении режима питания и погрешностях в диете;
- синдром раздраженного кишечника и связанные с ним симптомы, такие как: диарея, боль в животе, вздутие живота и метеоризм
- при склонности к аллергическим состояниям;
- при длительных курсах антибиотиков и химиотерапии, а также в комплексной терапии целого ряда заболеваний;
- в период предоперационной подготовки и после операций;
- при респираторных инфекциях и для их профилактики;
- при истощающих болезнях и длительном стрессе;
- при злоупотреблении алкоголем;
- для профилактики старения;
- как общеукрепляющее средство, для повышения адаптационного потенциала.

Противопоказания

Пробиз содержит лактозу.

Людям, чувствительным к молочным продуктам, необходимо соблюдать меры безопасности.

Не используйте препарат Пробиз, если у вас повышенная чувствительность к активным компонентам или наполнителей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не известно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не известно.

Применение в период беременности или кормления грудью

Может использоваться во время беременности и кормления грудью. Однако надо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Принимайте по 1 капсуле 2 раза в день. По рекомендации врача возможен прием по 1 капсуле 1 раз в день. Для определения продолжительности терапии рекомендуется консультация врача. Не запивать очень холодной или очень горячей водой.

Дети

Рекомендуется употребление детям старше 6 лет.

Побочные реакции

Чрезмерные дозы Пробиз , как правило, не вызывают побочных эффектов.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Упаковка

По 10 капсул в блистере, 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЮНИК БИОТЕХ ЛИМИТЕД, Индия