

Состав

действующее вещество: льна семена Semina Lini;

1 пачка содержит льна семена (Semina Lini) - 100 г или 200 г.

Лекарственная форма

Семена.

Основные физико-химические свойства: семена сплюснутые, яйцевидной формы, заостренные с одной стороны и закругленные с другой, неравнобокие, длиной до 6 мм, толщиной до 3 мм. Поверхность семян гладкая, блестящая, со светло-желтым, ясно заметным семенным рубчиком (перхоть 10 х). Цвет семян от светло-желтого до темно-коричневого. Запах отсутствует. Вкус слизисто-маслянистый.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения кислотозависимых заболеваний. Код АТХ А02 Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают обволакивающее, противовоспалительное и легкое слабительное действие, покрывая тонким слоем слизистые оболочки пищеварительного тракта и предотвращая их раздражение.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В составе комплексной терапии заболеваний слизистых оболочек пищеварительного тракта (энтериты, колиты, эзофагиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), воспалительных процессов кожи (фурункулез, абсцессы).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Острый и хронический холецистит в стадии обострения; непроходимость кишечника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применять только по назначению врача в случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку семян залить 100 мл кипятка и взбалтывать в течение 15 минут, процедить. Внутренне применять только свежеприготовленный препарат в теплом виде 3 раза в день за 30 минут до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по ¼ стакана, детям 12-14 лет - по 2 столовые ложки в возрасте 7-12 лет - по 1 столовой ложке в возрасте 3-7 лет - по 1 десертной ложке.

Внешне применять сухое нагретый семена в полотняных мешочках или свижоперемерелене, запаренное в небольшом количестве кипятка в виде припарок при фурункулах и абсцессах для ускорения их созревания.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.

Передозировка

При передозировке возможна диарея.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции. При длительном применении - диарея и болевой синдром. При возникновении побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г или по 200 г в пакеты с вложением в пачку.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПрАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69050, Украина, г.. Запорожье, ул. Складская, 4.