

Состав

действующее вещество: камфора рацемическая;

100 мл раствора содержат камфоры рацемической 10 г;

вспомогательные вещества: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная жидкость со специфическим запахом камфары.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х10.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противомикробное, обезболивающее, противовоспалительное, раздражающее действие.

Фармакокинетика

Не определялась.

Показания

Наружно - при воспалительных процессах (артрит, миозит, артралгия, миалгия, ишиас), для предотвращения пролежней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Язвенно-некротические заболевания кожи, склонность к судорожным реакциям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Особенности применения

Не допускать попадания препарата в глаза.

Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки. При случайном попадании следует смыть препарат большим количеством проточной воды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Камфорный спирт применяют у взрослых наружно для растираний при указанных патологических процессах. Растирают кожу 2-3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Усиление побочных реакций. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, сыпь, крапивница, раздражение кожи, головная боль, головокружение.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл флаконе. По 1 флакону в пачке или без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г.. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).