

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum silicicum D6 - 1 г, Acidum thioccticum D6 - 0,01 г, Arnica montana D2 - 0,3 г, Cartilago suis D2 - 0,001 г, Coenzym A D6 - 0,01 г, Embryo totalis suis D2 - 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis D2 - 0,001 г, Nadidum D6 - 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum D6 - 0,01 г, Placenta totalis suis D2 - 0,001 г, Rhus toxicodendron D2 - 0,27 г, Sanguinaria canadensis D2 - 0,225 г, Solanum dulcamara D2 - 0,075 г, Sulfur D6 - 0,27 г, Symphytum officinale D8 - 0,75 г

вспомогательные вещества: спирт цетостеариловый (тип А) эмульгированный, этанол 96%, масло минеральное, парафин белый мягкий, вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мягкая мазь от белого до желто-белого цвета с непрогорклым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, хондропротекторное, регенерирующее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

Артрозы (гонартроз, полиартрозы, спондилоартрозы), плечелопаточный периартрит, тендопатия.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к растениям семейства сложноцветных (в т. ч. арники), плюща ядовитого или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместим с другими лекарственными средствами местного и общего действия.

Особенности применения

Мазь следует наносить только на неповрежденную кожу.

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применяют.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 6 лет наносить полоску мази 4-5 см на кожу в участках пораженных суставов и сухожилий и втирать легкими движениями 2-5 раз в сутки.

Курс лечения - 3-6 недель.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 6 лет

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В очень редких случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности или местные аллергические кожные реакции. В таком случае применение препарата необходимо прекратить. Цетостеариловый спирт может вызвать местные кожные реакции (контактный дерматит).

Срок годности

3 года.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

50 г в тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).