

Состав

150 мл сиропа содержит *основные вещества*:

сухой экстракт травы настурций ликарськох - 0,6 г; сухой экстракт травы триличу - 0,024 г сухой экстракт травы цикория обыкновенного - 0,024 г марганец - 7,875 мг;

вспомогательные вещества: мальтит (подсластитель), глицерин, аскорбат кальция, ароматизатор "Абрикос", вода очищенная.

Показания

В качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник инулина, марганца, серы для применения у детей с целью полишения функционального состояния желудочно-кишечного тракта при: отсутствии аппетита, расстройствах пищеварения, диспепсии.

Способ применения и дозы

Сироп Виадор принимают внутрь по 5 мл на 10 кг веса ребенка за 15 минут до приема пищи, 2 раза в день в чистом виде или разбавленным в небольшом количестве воды.

Передозировка

Не рекомендуется превышать ежедневную дозу 20 мл.

При использовании в дозах, превышающих рекомендуемые, возможна тошнота, аллергические реакции.

Чрезмерное применение продукта Виадор может вызывать слабительный эффект.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

По 150 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

FARMAMAG AMBALAJ SANAYI VE TICARET, Турция.