

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Araneus diadematus D6 - 5 г, Calcium phosphoricum D12 - 5 г, Equisetum hiemale D4 - 5 г, Ferrum iodatum D12 - 10 г, Fumaria officinalis D4 - 5 г, Gentiana lutea D5 - 5 г, Geranium robertianum D4 - 10 г, Juglans regia ssp. regia D3 - 5 г, Levothyroxinum D12 - 5 г, Myosotis arvensis D3 - 5 г, Nasturtium officinale D4 - 10 г, Natrium sulfuricum D4 - 5 г, Pinus sylvestris D4 - 5 г, Scrophularia nodosa D3 - 5 г, Smilax D6 - 5 г, Teucrium scorodonia D3 - 5 г, Veronica officinalis D3 - 5 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 35% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, от слегка светло-желтого до светло-желтого цвета раствор с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат улучшает отток лимфы из всех органов и тканей, имеет дезинтоксикационное, антиэкссудативное, иммунокоригующую, противовоспалительное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

В составе комплексной терапии лимфаденита, лимфангит, лимфоотеках; послеоперационные и посттравматические отеки аллергические заболевания, а также последствия длительного действия различных токсических факторов: эндо и экзотоксинов (факторы физического воздействия, химические агенты,

биологические факторы, в т.ч. тонзиллогенная и туберкулезная интоксикация).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат совместим с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Не применять при заболеваниях щитовидной железы без консультации с врачом.

Если симптомы не исчезают или состояние пациента ухудшается необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия неизвестны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решает врач индивидуально с учетом польза/риск.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 10 капель, детям до 1 года - 1-2 капли, детям в возрасте от 1 до 3 лет - 3 капли, детям в возрасте от 3 до 6 лет - 5 капель, детям в возрасте от 6 до 12 лет - 7 капель 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1:00 после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

В острых случаях разовую возрастную дозу принимать каждые 15-30 минут в течение первых 2-3 часов, но не более 8-10 раз. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

При гипертиреозе прием препарата необходимо начинать с $\frac{1}{2}$ разовой возрастной дозы, увеличивая ежедневно или через день на 1-2 капли, доводя до разовой возрастной дозы.

Продолжительность курса лечения и частоту приема определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Обычно курс лечения составляет 2-5 недель.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям от рождения.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В очень редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 30 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4,
76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —
[Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).