

Состав

действующие вещества: 2,2 мл раствора содержат: Argentum nitricum D6 - 22 мкл, Atropa bella-donna D10 - 22 мкл, Ceanothus americanus D4 - 22 мкл, Cephaelis ipecacuanha D8 - 22 мкл, Colibacillinum Nosode D28 - 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 - 22 мкл, Kalium bichromicum D8 - 22 мкл, Kreosotum D10 - 22 мкл, Lachesis D10 - 22 мкл, Mandragora e radice siccata D10 - 22 мкл, Marsdenia cundurango D6 - 22 мкл, Momordica balsamina D6 - 22 мкл, Mucosa coli suis D8 - 22 мкл, Mucosa ductus choledochi suis D8 - 22 мкл, Mucosa duodeni suis D8 - 22 мкл, Mucosa ilei suis D8 - 22 мкл, Mucosa jejuni suis D8 - 22 мкл, Mucosa nasalis suis D8 - 22 мкл, Mucosa oculi suis D8 - 22 мкл, Mucosa oesophagi suis D8 - 22 мкл, Mucosa oris suis D8 - 22 мкл, Mucosa pulmonis suis D8 - 22 мкл, Mucosa pylori suis D8 - 22 мкл, Mucosa recti suis D8 - 22 мкл, Mucosa vesicae felleae suis D8 - 22 мкл, Mucosa vesicae urinariae suis D8 - 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D8 - 22 мкл, Oxalis acetosella D6 - 22 мкл, Pankreas suis D10 - 22 мкл, Phosphorus D8 - 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 - 22 мкл, Semecarpus anacardium D6 - 22 мкл, Strychnos nuxvomica D13 - 22 мкл, Sulfur D8 - 22 мкл, Ventriculus suis D8 - 22 мкл, Veratrum album D4 - 22 мкл;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает регенерирующее, иммуномодулирующее, противовоспалительное, дезинтоксикационное, муколитическое, секретомоторное действие и оптимизирует процесс регенерации всех слизистых оболочек организма. Его действие основано на активации защитных сил организма и нормализации его функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

Лечение воспалительных и эрозивно-язвенных процессов слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей, верхних и нижних дыхательных путей, а также дисбиоза кишечника.

Противопоказания

Первый триместр беременности. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гиперчувствительность к животному белку.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом. На действие гомеопатического препарата вполне могут негативно повлиять губительные факторы образа жизни и использования стимуляторов.

Особенности применения

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

Если симптомы заболевания сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не использовать в первом триместре беременности. Возможность применения препарата во втором и третьем триместре беременности или в период кормления грудью определяет врач в случае, если польза от применения лекарственного средства превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 2 лет - 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных, а при необходимости - внутривенных инъекций обычно 1-3 раза в неделю. При остром состоянии - разовую дозу ежедневно в течение 2-3 дней.

Курс лечения - 2-5 недель.

Дети

Лекарственное средство рекомендовано для применения детям в возрасте от 2 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции, изменения в месте введения.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).