

Состав

действующие вещества: 1,1 мл раствора содержат: Apis mellifica D10 - 1,1 мг, Apis mellifica D30 - 1,1 мг, Apis mellifica D200 - 1,1 мг, Cimicifuga racemosa D200 - 2,2 мг, Cimicifuga racemosa D30 - 2,2 мг, Cimicifuga racemosa D10 - 2,2 мг, Hydrargyrum bichloratum D200 - 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D10 - 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D30 - 1,1 мг, Lachesis D10 - 1,1 мг, Lachesis D30 - 1,1 мг, Lachesis D200 - 1,1 мг, Lachesis D1000 - 1,1 мг, Lilium lancifolium D30 - 1,1 мг, Lilium lancifolium D200 - 1,1 мг, Lilium lancifolium D10 - 1,1 мг, Lycopodium clavatum D30 - 1,1 мг, Lycopodium clavatum D10 - 1,1 мг, Lycopodium clavatum D1000 - 1,1 мг, Lycopodium clavatum D200 - 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D200 - 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D1000 - 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D10 - 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D30 - 1,65 мг, Vespa crabro D10 - 1,65 мг, Vespa crabro D30 - 1,65 мг, Vespa crabro D200 - 1,65 мг

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное, дезинтоксикационное, иммунокоригующее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации его функций.

Фармакокинетика

Для гомеопатических препаратов не определяется.

Показания

Аднексит; параметрит, эндометрит вагинит; дисменорея; межменструальный боль; климактерический невроз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Если симптомы заболевания не исчезают или состояние пациента ухудшается необходимо проконсультироваться с врачом. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) / дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Случаи негативного влияния неизвестны.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и девушкам пубертатного возраста - 1 ампула по 1,1 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных (в акупунктурные точки), внутривенных (струйно) инъекций 1-3 раза в неделю.

В острых случаях - 1 ампула ежедневно в течение 3-5 дней.

Курс лечения - 3-6 недель.

Дети

Лекарственное средство рекомендован для применения, начиная с периода полового созревания.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать аллергические реакции, реакции в месте введения или повышенное слюноотделение вследствие индивидуальной чувствительности к гомеопатической действующего вещества Hydrargyrum bichloratum (ртуть) - в таком случае необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 ампул по 1,1 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).