

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Thuja 6CH 20 мг, Thuja 30CH 20 мг, Silicea 30CH 20 мг, Kalium bichromicum 30CH 20 мг, Sepia 30CH 20 мг;

вспомогательное вещество: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Код АТХ. Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием компонентов, входящих в состав препарата. Оказывает специфическое действие на функции слизистой носа и его пазух, нормализует процессы обмена и дренажа, облегчает носовое дыхание.

Показания

В составе комплексной терапии воспалительные процессы придаточных пазух носа (острые и хронические синуситы, острый и хронический гайморит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Противопоказания для комбинации с другими фармакологическими средствами нет.

При одновременном применении с другими лекарственными средствами интервал между приемами должен составлять не менее 30 мин.

Особенности применения

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества - крупки сахарной - больным сахарным диабетом перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Женщинам в период беременности или кормления грудью перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом, который должен оценить соотношение пользы матери и потенциального риска для плода ребенка.

Способ применения и дозы

Для лечения острых синуситов, гайморита или обострений хронических процессов придаточных пазух носа применяется в комплексной терапии (в сочетании с другими методами лечения и препаратами) – взрослым по 5 гранул под язык 3-6 раз в сутки до улучшения состояния.

При хроническом течении болезни в составе комплексной терапии или в качестве монотерапии – по 5 гранул под язык 1 раз в сутки. Курс лечения – 2-3 месяца.

Дети

Эффективность и безопасность применения препарата детям не изучены, поэтому данное лекарственное средство не рекомендуется применять в этой возрастной категории пациентов.

Передозировка

Не приводит к негативным последствиям и не требует антидотной терапии.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25°C.

Упаковка

По 10 г во флаконе с крышкой; по 1 пенала или флакона в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).